

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: 长沙海关空调系统节能改造项目(第二次)

标的名称	规格型号 (或项目特征描述)	品牌	产地	数量	单位	金额(元)		备注
						单价	小计	
一	设备							
1	冷水机组	美的	重庆	2	台	824500.00	1649000.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
2	热水机组	方快	河南	2	台	268300.00	536600.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
3	离心式泵	连成	上海	3	台	20400.00	61200.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用

4	离心式泵	1. 名称:变频冷却水泵(隔爆型) 2. 规格:流量: $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$ 扬程: $\geq 24\text{m}$ 功率: $\leq 45\text{KW}$ 3. 单机试运转要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 含橡胶减震垫及成套控制柜(1控3) 5. 含调试	连成	上海	3	台	15050.00	45150.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
5	离心式泵	1. 名称:变频热水泵(隔爆型) 2. 规格:流量: $\geq 180\text{m}^3/\text{h}$ 扬程: $\geq 23\text{m}$ 功率: $\leq 25\text{KW}$ 3. 单机试运转要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 含橡胶减震垫及成套控制柜(1控3) 5. 含调试	连成	上海	3	台	9100.00	27300.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
6	冷却塔	1. 名称:冷却塔 2. 规格:流量: $\geq 450\text{m}^3/\text{h}$ 电机功率: $\leq 11\text{KW} \times 2$ 3. 含调试	康明	广州	1	台	138030.00	138030.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
7	热泵机组	1. 名称:空气能设备(变频) 2. 规格:制热量 $\geq 42\text{KW}/\text{台}$ , 功率 $\leq 9\text{KW}/\text{台}$ , 另设电辅热功能, 功率 $\geq 30\text{KW}/\text{h}$ 。 3. 单机试运转要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 含橡胶减震垫及成套控制柜 5. 含调试	太阳雨	江苏	5	组	23320.00	116600.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
8	离心式泵	1. 名称:变频给水泵 2. 规格:流量 $\geq 30\text{m}^3/\text{h}$ , 扬程 $\geq 40\text{m}$ , 功率 $\leq 7\text{KW}$ 3. 单机试运转要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 含橡胶减震垫及成套控制柜 5. 含调试	连成	上海	2	台	3445.00	6890.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用

9	离心式泵	1. 名称:变频回水泵 2. 规格:流量 $\geq 12.5\text{m}^3/\text{h}$ , 扬程 $\geq 25\text{m}$ , 功率 $\leq 2.5\text{KW}$ 3. 单机试运转要求:满足设计及施工验收规范要求 4. 含橡胶减震垫及成套控制柜 5. 含调试	连成	上海	2	台	2279.00	4558.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
10	水处理设备	1. 名称:软化装置+软化水箱 2. 规格:软化装置 有效容积: $\geq 3\text{m}^3$ 3. 材质:304 不锈钢	鑫高特	长沙	1	台	9010.00	9010.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
11	水处理设备	1. 名称:定压补水装置 2. 规格:定压罐体积: $\geq 3\text{m}^3$ , 配套补水泵流量: $\geq 3.26\text{m}^3/\text{h}$ 扬程: $\geq 30\text{m}$ 补水泵功率: $\leq 6\text{KW}$ 3. 材质:304 不锈钢	鑫高特	长沙	1	台	23850.00	23850.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
12	能量计	1. 参数:设计压力P2:1.6MPa, 内衬材料CR: 氯丁橡胶, 220V 供电电压, 一体式, IP67 传感器, 4~20mA 电流输出, RS-485 (Modbus 协议), 运行环境温度: $-25^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ; 2. 需综合现场管道规格尺寸。	兴达	福建	11	台	2290.00	25190.00	含设备采购、设备安装、税费等一切费用
二	辅材								
	电力系统								
13	配管	1. 名称:刚性阻燃电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	武陵源	长沙	29.97	m	9.00	269.73	/
14	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	武陵源	长沙	33.09	m	13.00	430.17	/
15	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	武陵源	长沙	134.95	m	20.00	2699.00	/

16	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配	武陵源	长沙	80.88	m	33.00	2669.04	/
17	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	武陵源	长沙	26.07	m	42.00	1094.94	/
18	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 明配	武陵源	长沙	12.42	m	80.00	993.60	/
19	配线	1. 名称: 动力线路 2. 型号、规格: BYJ-16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 管内穿线	金杯	衡阳	34.97	m	19.00	664.43	/
20	配线	1. 名称: 照明线路 2. 型号、规格: WDN-BYJ (B1) -2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 管内穿线	金杯	衡阳	127	m	5.00	635.00	/
21	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY-3x240+2x120mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	62.91	m	1050.00	66055.50	/
22	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY (B1) -3x70+2x35mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	60.3	m	305.00	18391.50	/
23	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY (B1) -3x35+2x25mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	49.57	m	170.00	8426.90	/
24	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY (B1) -3x25+2x16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	90.63	m	115.00	10422.45	/
25	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY (B1) -5x16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	95.87	m	97.00	9299.39	/
26	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDJ-YJY (B1) -5x6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	金杯	衡阳	137.74	m	36.00	4958.64	/

27	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY(B1)-5x4mm <sup>2</sup> 3.敷设方式及部位:综合考虑	金杯	衡阳	34.14	m	24.00	819.36	/
28	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KYY-4X1.5mm <sup>2</sup> 3.敷设方式及部位:综合考虑	金杯	衡阳	56.17	m	9.00	505.53	/
29	电力电缆	1.名称:刚性矿物绝缘电力电缆 2.型号、规格:BTLY-0.6/1KV-5x6mm <sup>2</sup> 3.敷设方式及部位:综合考虑	金杯	衡阳	242.44	m	79.00	19152.76	/
30	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:240mm <sup>2</sup> 4.材质、类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1kv以下	国产优质品牌	中国	8	个	263.00	2104.00	/
31	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:70mm <sup>2</sup> 4.类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1kv以下	国产优质品牌	中国	6	个	76.00	456.00	/
32	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:35mm <sup>2</sup> 4.类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1kv以下	国产优质品牌	中国	6	个	42.00	252.00	/
33	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5芯 3.规格:25mm <sup>2</sup> 以下 4.类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1kv以下	国产优质品牌	中国	10	个	30.00	300.00	/
34	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:300*100*1.5 3.材质:钢板; 4.类型:槽式带盖板(含附件),防腐处理 5.接地方式:接地跨接	众雄	长沙	31.72	m	80.00	2537.60	/

35	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 型号:200*100*1.5 3. 材质:钢板; 4. 类型:槽式带盖板(含附件), 防腐处理 5. 接地方式:接地跨接	众雄	长沙	7.49	m	46.00	344.54	/
36	桥架支架	1. 成品支架 2. 含防锈刷漆	国产优质品牌	中国	31.656	kg	10.00	316.56	/
37	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:KAP1 空调主机动力配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	7030.00	7030.00	/
38	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:KAP2 空调主机动力配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	7030.00	7030.00	/
39	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:GAP 锅炉房动力配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	9180.00	9180.00	/
40	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:KQLAP 新增空气能设备动力配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	3180.00	3180.00	/
41	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:ATL-K 空调机房配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	2290.00	2290.00	/
42	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、编号:ATL-G 锅炉房配电箱 3. 其他:含接地工作	人亿	长沙	1	台	1870.00	1870.00	/
43	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 其他:等电位末端金属体与绝缘导线连接	国产优质品牌	中国	2	台	252.00	504.00	/
44	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV 以下交流供电(综合)	/	/	1	系统	1000.00	1000.00	/
45	接地装置	1. 名称:接地网调试	/	/	1	系统	1000.00	1000.00	/
46	能量计管线	1. 含能量计控制电源管线及控制箱	/	/	1	项	3500.00	3500.00	/

47	脚手架搭拆		/	/	1	项	1000.00	1000.00	/
	自控系统								
48	机房自控系统	1. 自控系统满足中央空调冷热源自动运行的基本要求	智运通	长沙	1	项	105000.00	105000.00	/
	给排水系统								
49	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:不锈钢管 S30408 3. 规格:DN150*3mm 4. 连接形式:氩弧焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 附件:含管件安装 7. 保温防腐:橡塑保温棉30mm, 外包玻纤布刷沥青漆后, 外包镀锌铁皮 0.5mm	正大	河北	25.56	m	350.00	8946.00	/
50	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	10	个	2370.00	23700.00	/
51	法兰阀门	1. 类型:法兰截止阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	10	个	2540.00	25400.00	/
52	法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	4	个	1820.00	7280.00	/
53	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	1	组	1630.00	1630.00	/
54	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	18	个	640.00	11520.00	/

55	异径大小头	1. 材质:异径大小头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	国产优质品牌	中国	10	个	350.00	3500.00	/
56	阀门绝热	1. 绝热材料:聚氨酯现场发泡 2. 绝热厚度:50mm 3. 阀门规格:DN150 及以下	华美	河北	22	个	63.00	1386.00	/
57	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃纤维布 2. 厚度:0.4mm	国产优质品牌	中国	2.746	m <sup>2</sup>	55.00	151.03	/
58	布面刷油	1. 布面品种:玻璃纤维布 2. 油漆品种:灰色调和漆 3. 涂刷遍数:二遍	国产优质品牌	中国	2.746	m <sup>2</sup>	10.00	27.46	/
59	脚手架搭拆		/	/	1	项	1000.00	1000.00	/
	空调系统								
	空调风系统								
60	防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*500mm	国产优质品牌	中国	1	个	400.00	400.00	/
61	圆形不锈钢板烟道	1. 名称:304 不锈钢成品带保温排烟管道 2. 规格:D400mm 3. 板材厚度:≥0.75mm 4. 接口处需密封处理 5. 含 D400 排烟阀 2 个 6. 含支吊架等费用	国产优质品牌	中国	7.54	m <sup>2</sup>	228.00	1719.12	/
62	矩形不锈钢板烟道	1. 名称:304 不锈钢成品带保温排烟管道 2. 规格:长边长≤1000 3. 板材厚度:≥1.0mm 4. 接口处需密封处理 6. 含支吊架等费用	国产优质品牌	中国	57.13	m <sup>2</sup>	222.00	12682.86	/
63	脚手架搭拆		/	/	1	项	1000.00	1000.00	/
	空调水系统								
64	钢管	1. 材质:螺旋焊钢管 2. 规格:De377*7.0mm 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附配件:含管件安装	正大	河北	108.67	m	457.00	49662.19	/

65	钢管	1. 材质:螺旋焊钢管 2. 规格:De325*7.0mm 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附件:含管件安装	正大	河北	53.99	m	405.00	21865.95	/
66	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:De273*7.0mm 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附件:含管件安装	正大	河北	134.4	m	329.00	44217.60	/
67	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:De219*6.0mm 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附件:含管件安装	正大	河北	74.34	m	275.00	20443.50	/
68	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN80*4.0mm 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附件:含管件安装	正大	河北	14.7	m	85.00	1249.50	/
69	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN70*4.0mm 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 附件:含管件安装	正大	河北	2.7	m	75.00	202.50	/
70	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN80 4. 连接形式:法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	2	个	1020.00	2040.00	/
71	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN200 4. 连接形式:法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	12	个	3740.00	44880.00	/

72	法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	14	个	5791.00	81074.00	/
73	法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	20	个	8456.00	169120.00	/
74	法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN350 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	3	个	12262.00	36786.00	/
75	法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	3	个	3139.00	9417.00	/
76	法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	6	个	7585.00	45510.00	/
77	除污器 (过滤器)	1. 名称: Y 型过滤器 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	3	组	2864.00	8592.00	/
78	除污器 (过滤器)	1. 名称: Y 型过滤器 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	8	组	5525.00	44200.00	/
79	软接头 (软管)	1. 材质: 橡胶软接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	10	个	845.00	8450.00	/
80	软接头 (软管)	1. 材质: 橡胶软接头 2. 规格: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 (含法兰)	兴达	福建	4	个	1474.00	5896.00	/

81	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	16	个	1737.00	27792.00	/
82	水表	1. 名称:普通水表 2. 型号、规格:DN70 3. 附件配置:含 304 不锈钢闸阀 1 个, 304 不锈钢止回阀 1 个, 水表 1 个	埃美川	山东	1	组	1655.00	1655.00	/
83	法兰阀门	1. 名称:差压旁通阀 2. 材质:304 不锈钢 3. 规格: DN250 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	兴达	福建	1	个	9093.00	9093.00	/
84	法兰阀门	1. 名称:电动转换阀 2. 规格: DN250 3. 材质:304 不锈钢 4. 连接形式:法兰连接(含法兰) 5. 调试	兴达	福建	1	个	2850.00	2850.00	/
85	法兰阀门	1. 名称:电动转换阀 2. 规格: DN350 3. 材质:304 不锈钢 4. 连接形式:法兰连接(含法兰) 5. 调试	兴达	福建	1	个	5308.00	5308.00	/
86	分水器	1. 规格: $\phi 600$ , $L \geq 4000\text{mm}$ 2. 材料: 不锈钢 3. 实际尺寸以现场设备为准	鑫高特	长沙	1	台	32950.00	32950.00	/
87	集水器	1. 规格: $\phi 600$ , $L \geq 4000\text{mm}$ 2. 材料: 不锈钢 3. 实际尺寸以现场设备为准	鑫高特	长沙	1	台	32950.00	32950.00	/
88	温度仪表	1. 名称:温度计	帕米	上海	32	支	61.00	1952.00	/
89	压力仪表	1. 名称:压力表	中国微仪	中国	32	台	72.00	2304.00	/
90	流量仪表	1. 名称:流量计	兴达	福建	6	台	2285.00	13710.00	/
91	管道刷油	1. 经除锈后刷防锈底漆两道	国产优质品牌	中国	358.18	m <sup>2</sup>	7.50	2686.35	/

92	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 刷油防腐:除锈,刷防锈漆、氯磺化漆各两遍 4. 单件质量:10kg 以内	国产优质品牌	中国	916.11	kg	10.00	9161.10	/
93	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温(难燃 B1 级) 2. 绝热厚度:32mm 3. 管道外径:DN125 及以下	华美	河北	0.216	m3	3050.00	658.80	/
94	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温(难燃 B1 级) 2. 绝热厚度:36mm 3. 管道外径:DN300 及以下	华美	河北	9.753	m3	3050.00	29746.65	/
95	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温(难燃 B1 级) 2. 绝热厚度:36mm 3. 管道外径:DN400 及以下	华美	河北	5.256	m3	3050.00	16030.80	/
96	集水器、分水器保温	1. 绝热材料品种:橡塑保温材料 B1 级 2. 绝热厚度:40mm	华美	河北	0.34	m3	3050.00	1037.00	/
97	铝箔保护层	1. 厚度:0.5mm	国产优质品牌	中国	387.05	m2	220.00	85151.00	/
98	脚手架搭拆		/	/			1000.00	1000.00	/
	拆除工程								
99	管道及设备拆除工程	1. 含所有设备、管道、阀门等附件拆除费用; 2. 堆放整齐后转运到甲方指定地点,含转运及其他一切费用。	/	/			50000.00	50000.00	/
三	拆除及恢复								
	装修								
100	石材楼地面修复	1. 20mm 厚同色大理石地面 2. 10mm 厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3. 70mm 厚 DSM15 水泥砂浆找平	/	/	56.2	m2	190.00	10678.00	/
101	原有石材楼地面打磨翻新	1. 原有地面磨光、打胶、勾缝	/	/	239.63	m2	26.00	6230.38	/

102	碳晶板墙面	1. 10mm 厚碳晶板饰面 2. 轻钢龙骨骨架, 横向间距 1500mm, 竖向间距 600mm	湘运广	常德	486.91	m2	63.00	30675.33	/
103	天棚喷刷涂料	1. 天棚刮腻子一遍, 刷白漆乳胶漆一遍	国产优质品牌	中国	315.72	m2	42.00	13260.24	/
104	满堂脚手架		/	/	315.72	m2	10.00	3157.20	/
105	改架工		/	/	542.618	m2	10.00	5426.18	/
106	垂直运输		/	/	1	项	2000.00	2000.00	/
	拆除								
107	钢筋混凝土构件拆除	1. 原有钢筋混凝土设备基础 人机配合拆除 2. 垃圾就近堆放	/	/	5.53	m3	550.00	3041.50	/
108	混凝土构件拆除	1. 原有设备基础处地面破除 2. 垃圾就近堆放	/	/	3.63	m3	530.00	1923.90	/
109	楼面运出垃圾		/	/	9.16	m3	190.00	1740.40	/
110	建筑垃圾外弃	1. 建筑垃圾外弃, 外运运距 15km	/	/	9.16	m3	190.00	1740.40	/
	建筑								
111	设备基础	1. 采用 C25 商品砼浇筑 2. 含浇筑增加费	/	/	14.26	m3	800.00	11408.00	/
112	设备基础	1. 预制混凝土设备基础, 采用 C25 商品砼浇筑 2. 含制作、安装费用 3. 含弹簧减震器及减震垫	/	/	0.64	m3	800.00	512.00	/
113	零星钢构件	1. L40*4*5 角钢制作、安装	国产优质品牌	中国	0.08	t	9000.00	720.00	/
114	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ10	国产优质品牌	中国	0.343	t	9000.00	3087.00	/
115	设备基础木模板		/	/	23.43	m2	121.00	2835.03	/
116	垂直运输		/	/	1	项	2000.00	2000.00	/
	包干价								
117	排水沟清理	1. 原有排水沟清理	/	/	1	项	1590.00	1590.00	/
118	挡鼠板高 0.6m		/	/	2.22	m2	74.00	164.28	/

