

博戈橡胶塑料(无锡)有限公司  
博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目  
(招标编号：0623-2575N1110470)

# 招 标 文 件

招标人：博戈橡胶塑料(无锡)有限公司  
招标代理机构：湖南省招标有限责任公司  
2025年11月

# 目 录

目 录.....	2
<b>第一卷.....</b>	<b>4</b>
第一章招标公告.....	5
1. 招标条件.....	5
2. 项目概况与招标范围.....	5
3. 投标人资格要求.....	5
4. 招标文件的获取.....	6
5. 投标文件的递交.....	6
6. 发布公告的媒介.....	6
7. 其他补充事宜.....	6
8. 联系方式.....	7
第二章 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	8
1. 总则.....	18
2. 招标文件.....	20
3. 投标文件.....	21
4. 投标.....	23
5. 开标.....	24
6. 评标.....	24
7. 合同授予.....	25
8. 纪律和监督.....	26
9. 是否采用电子招标投标.....	26
10. 需要补充的其他内容.....	26
第三章评标办法（综合评估法，适用于所有标段）.....	27
评标办法前附表.....	27
1. 评标方法.....	29
2. 评审标准.....	29
3. 评标程序.....	29
第四章合同条款及格式.....	36
<b>第二卷.....</b>	<b>42</b>
第五章供货要求.....	43

<b>第三卷</b> .....	45
第六章投标文件格式.....	46
目录.....	47
一、投标函及投标一览表.....	50
二、法定代表人身份证明.....	85
二、授权委托书.....	86
三、廉洁承诺书.....	87
四、投标保证金.....	88
五、商务和技术偏差表.....	89
六、商务条款响应表.....	90
七、分项报价表.....	91
八、资格审查资料.....	92
（一）基本情况表.....	92
（二）近年财务状况表（本项不作为资格审查资料）.....	93
（三）近年完成的类似项目情况表.....	94
（四）正在供货和新承接的项目情况表.....	94
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况.....	95
九、投标设备技术性能指标的详细描述.....	97
十、技术服务和质保期服务计划.....	99
十一、其他资料.....	99
十二、技术支持资料.....	99

# 第一卷

# 第一章招标公告

## 博戈橡胶塑料(无锡)有限公司博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目招标公告 (招标编号: 0623-2575N1110470)

### 1. 招标条件

本招标项目博戈橡胶塑料(无锡)有限公司博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目, 招标人为博戈橡胶塑料(无锡)有限公司, 招标项目资金已落实, 出资比例为 100%。该项目已具备招标条件, 现对博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1. 项目名称: 博戈橡胶塑料(无锡)有限公司博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目

2.2. 标段划分:

标段号	类型	标段名称	中标供应商数量
1	纸质包装及包装辅材(株洲&辽源)	株洲及辽源工厂纸质包装及包装辅材采购需求	每标段确定 1 家中标供应商
2	木质包装(株洲&辽源)	株洲及辽源工厂木质包装采购需求	
3	纸质包装及包装辅材(上海&无锡)	上海及无锡工厂纸质包装及包装辅材采购需求	
4	木质包装(上海&无锡)	上海及无锡工厂木质包装采购需求	

注: 本项目共分为 4 个标段, 各投标人可以选择其中的一个或多个标段进行投标, 但应对所投标段内的所有品类进行报价, 不允许缺漏, 否则将导致废标。

2.3. 采购数量: 招标人不对最终执行采购数量做任何承诺, 投标人具体供货规格及数量按招标人分批的采购需求确定的规格、数量执行。

2.4 交验地点: 根据甲方要求。

2.5. 运输方式: 乙方负责物料的装运并送达至招标人指定工厂。

2.6. 交付期限: 按招标人交付通知及要求执行。

2.7. 质量要求: 达到国家或行业规定的合格标准, 并满足招标人招标技术要求。

★2.8. 中标执行价格: 各标段中标执行价格以中标单位所报下浮率率为准。

2.9. 招标结果有效期(供货期限): 自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照, 营业执照处于有效期。

3.2 信誉要求: 没有在全国企业信用信息公示系统 ([www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html](http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html))

中被列入严重违法失信企业名单；没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 11 月 14 日~2025 年 11 月 21 日登录湖南智慧阳光采购平台（<http://www.hnbidding.com/>）投标人系统下载数据电文形式的招标文件。

4.2 招标文件获取所需提交的报名资料要求：

须登录湖南智慧阳光采购平台（<http://www.hnbidding.com/>）投标人系统上传投标单位介绍信或授权委托书的原件扫描件、企业营业执照副本复印件、被授权人身份证扫描件，以上资料均须加盖投标单位公章。并注明内容“项目名称、报名资料、投标人单位名称、联系人、联系方式”。报名资料须经代理机构线上审核通过后，方可购买招标文件。

4.3 招标文件售价：人民币 500 元/套，售后不退；平台使用费：298 元/家。

报名资料审核通过并完成投标人登记后，再购买并下载招标文件及支付平台使用费。以上费用采用线上方式支付。支付时，点击支付后会弹出二维码，可使用微信、支付宝或长沙银行卡支付，支付完成后即可下载招标文件。下载完招标文件即表示报名成功。

4.4 未按上述要求领购招标文件的，不可以参加本项目的投标。

## 5. 投标文件的递交

本招标项目采用电子化招投标，要求如下：

电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2025 年 12 月 8 日 9 点 30 分整（北京时间）。请投标人登录湖南智慧阳光采购平台（<http://www.hnbidding.com/>）投标人系统下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过此平台递交数据电文形式的投标文件，逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收，投标人上传电子投标文件容量为 200MB 以内。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟。请投标人登录“湖南智慧阳光采购平台”（<http://www.hnbidding.com/>）不见面开标大厅系统，在规定时间自行远程解密参加网上开标活动。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

逾期上传、未按照招标文件要求上传到指定平台、未按招标文件要求加密上传、未成功上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台均予以拒收，视同为投标人未提交响应文件。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”（网址：[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）发布、“湖南招标网”（网址：[www.hnbidding.com](http://www.hnbidding.com)）发布。

## 7. 其他补充事宜

本招标项目采用电子化招投标。投标人应当在湖南智慧阳光采购平台（<http://www.hnbidding.com/>）进行注册登记和移动CA证书（标证通）的办理。为保证投标文件的按时递交，各投标人应合理安排在投标前处理好CA证书（标证通）的注册及开通，以免影响后续电子投标文件的递交，建议在工作时间段办理相关手续。

注意事项：（1）请投标人在湖南智慧阳光采购平台（<http://www.hnbidding.com/>）投标人系统下载安装最新版本“投标文件制作软件（湖南省招智慧采购平台版）”、“标证通APP”及“操作手册”。

（2）对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间内上传投标文件，选择IE11浏览器进行文件解密，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

（3）若开标、评标时出现网络故障、技术故障等情形而影响电子招投标活动的继续进行，招标人或招标代理机构将采取相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

（4）湖南智慧阳光采购平台技术支持联系方式

**联系电话：4009980000**

## 8、联系方式

**名称：博戈橡胶塑料(无锡)有限公司**

地址：无锡市锡山区大成路1102号

联系人：吴经理

联系方式：18973379937

**招标代理机构：湖南省招标有限责任公司**

地址：长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦

联系人：彭笛、赵昕宇、周婷（项目负责人）

电话：0731-84530219、15616268662

电子邮件：[hnzbbm\\_10@163.com](mailto:hnzbbm_10@163.com)

网址：[www.hnbidding.com](http://www.hnbidding.com)

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：博戈橡胶塑料(无锡)有限公司 地址：无锡市锡山区大成路 1102 号 联系人：吴经理
1.1.3	招标代理机构	名称：湖南省招标有限责任公司 地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 199 号招标大厦 联系人：彭笛、赵昕宇、周婷 电话：0731-84530219、15616268662
1.1.4	招标项目名称	博戈橡胶塑料(无锡)有限公司博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目
1.2.1	资金来源及比例	自筹，出资比例为 100%
1.2.2	资金落实情况	资金来源已落实
1.3.1	招标范围	博戈橡胶塑料(无锡)有限公司博戈亚太 2026-2027 年度包装材料及服务采购项目。具体详见第一章招标公告。
1.3.2	交货期	详见第一章招标公告项目概况及招标范围
1.3.3	交货地点	招标人指定地点
1.3.4	技术性能指标	详见第五章“供货要求”中相应条款
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	详见第一章招标公告 3.投标人资格条件
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：/
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：/ 召开地点：/
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	/

1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/
1.11.1	实质性要求和条件	(1) 评标办法中初步评审的内容； (2) 招标文件中带“★”号的条款； (3) 招标文件中规定可以否决的其他条款。 不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被否决。
1.11.3	可以被接受的技术支持资料	按第五章供货要求提供。
1.11.4	偏差	最高项数： 每标段非使用“★”号标记的一般商务及技术指标负偏离5项（含）以上同样导致其投标将被否决。
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2025年11月21日17:00前 形式：潜在投标人若对招标文件进行澄清的，应以书面形式（加盖单位公章）一次性提出，扫描后发电子邮件至招标代理机构。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将以书面形式或电子邮件形式或通过湖南智慧阳光采购平台（ <a href="http://www.hnbidding.com/">http://www.hnbidding.com/</a> ）发给所有购买招标文件的潜在投标人，澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：招标文件澄清发出之日起3日内 形式：潜在投标人在收到招标文件澄清后，应以书面形式或电子邮件形式向招标人或招标代理机构确认。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	同本章2.2.2条
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	同本章2.2.3条
3.1.1	构成投标文件的其他资料	本招标文件第六章“投标文件格式”中要求提供的资料。
3.2.1	增值税税金的计算方法	按国家相关税务制度执行。

3.2.4	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价：详见清单 投标人的 <b>投标报价</b> 不得超过招标人规定的最高投标限价，超过则视为没有实质性响应招标文件要求，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	<b>投标报价：</b> 本次投标采用下浮率方式报价，投标人所投标段只接受一个统一的下浮率，所投标段内若出现两个不同下浮率的，将予以废标处理 <b>投标人须考虑最后的结算价包含最终目的地交货总价（设备+安装+调试+运保费+税金等其他所有相关费用）。</b>  <b>注：</b> 投标人报价如有漏项，则视为投标报价中已包含此漏项价格或视为投标人无偿提供该项，如不接受，则视为没有实质性响应招标文件要求。
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 90 日历日内

<p>3.4.1</p>	<p>投标保证金</p>	<p><b>是否要求投标人递交投标保证金：<input checked="" type="checkbox"/>要求</b></p> <p>投标保证金的形式：</p> <p>（1）各投标单位应从其<b>基本账户</b>以转账方式提交至以下保证金账户，招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。<b>投标保证金须按标段缴纳并支付至所投标段对应的账户。</b></p> <p>（2）<b>投标保证金金额：标段一：8万元；标段二：8万元；标段三：16万元；标段四：4万元。</b></p> <p>各标段账号信息：</p> <p>标段一：</p> <p>账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户          账号：2001459648          开户行：长沙银行东风路支行</p> <p>标段二：</p> <p>账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户          账号：2001459649          开户行：长沙银行东风路支行</p> <p>标段三：</p> <p>账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户          账号：2001459650          开户行：长沙银行东风路支行</p> <p>标段四：</p> <p>账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户          账号：2001459651          开户行：长沙银行东风路支行</p> <p>（3）投标保证金到账截止时间：投标保证金应当在投标截止时间前到达以上各标段指定账户。</p> <p>（4）未按上述要求提交投标保证金的，被确定为不合格投标人。</p> <p>（5）投标人在提交投标保证金时应在用途栏或备注栏中简明填写所投项目名称或者招标编号，如因未注明而造成无法查实的，按未按要求提交投标保证金处理。</p>
--------------	--------------	--

3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	<p>投标人之间存在串通投标的情形。</p> <p>有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。</p>
3.5	资格审查资料要求	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，具体要求 详见投标人资格要求
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	<b>投标人应使用“新点标证通”进行签章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。</b>
4.1.1	投标文件加密	<b>电子交易系统自动加密</b>
4.2.1	投标截止时间	详见第一章招标公告
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件应在投标截止时间前通过湖南省招标公司智慧阳光采购平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交或未按招标文件要求递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收，投标人上传电子投标文件容量为 200MB 以内。同时投多个标段的，应分标段制作并递交投标文件。
4.2.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：
5.1(A)	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 线上开标地点：同递交投标文件地点 现场开标地点：长沙市湘府东路 199 号招标大厦十二楼相应开标大厅。
5.2	开标程序	(1) 投标人通过登陆“湖南智慧阳光采购开标大厅（地址： <a href="http://www.hnbidding.com/">http://www.hnbidding.com/</a> ）”进行开标签到解密，解密环节由招标代理开标工作人员发起，投标人通过扫描二维码进行解密。 开标顺序：按随机顺序开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人；其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：评标委员会的专家成员从依法组建的专家库内以随机抽取方式确定。

6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	2~4家
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3天
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：中标单位通过银行转账至博戈亚太指定账户，并在下发中标通知书后3个工作日内完成支付。 履约保证金的金额：人民币150000.00元/家/标段（人民币）。 <input type="checkbox"/> 不要求
9.	是否采用电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求：本项目投标人须递交电子投标文件，具体要求详见第一章招标公告。
10.	需要补充的其他内容	
10.1	重新招标和不再招标	有下列情形之一的，招标人将重新招标： 投标截止时间止，投标人少于3家的；经评标委员会评审后否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
10.2	同义词语	构成招标文件组成部分的合同条款、供货要求等章节中出现的措辞“买方”和“卖方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.3	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.4	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5	异议提出与处理	
10.5.1	提出异议期限	<p>(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。</p> <p>(2) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。</p> <p>(3) 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。</p> <p>(4) 投标人应按上述规定提出异议，未按规定在相应阶段提出异议而在其他阶段提出异议的，视为异议无效，不予受理。</p>
10.5.2	提交异议书的要求	<p>异议人异议时，应当提交异议书，异议书应当包括下列内容：</p> <p>(1) 被异议人的名称、地址及有效联系方式；</p> <p>(2) 异议事项的基本事实；</p> <p>(3) 相关请求及主张；</p> <p>(4) 支持异议请求及主张的真实有效证据、证明材料，并应说明证据、证明材料的来源渠道。</p> <p>(5) 异议处理要求提供的其他补充材料。</p> <p>(6) 异议必须实名制。异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表本人签字并加盖公章，附有效身份证明复印件；其他组织的，异议书必须由其主要负责人或者授权代表本人签字，并附有效身份证明复印件。异议人为利害关系人的，还应当提供与招标项目或招标活动存在利害关系的证明。异议人委托代理人办理的，应同时提交有效的授权委托书，且授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。</p>

10.5.3	异议的受理	<p>有下列情形之一的，不予受理：</p> <p>(1) 异议人不是所异议招标投标活动的参与者，或者与异议项目无任何利害关系。</p> <p>(2) 异议事项不客观、具体或真实，且未提供有效的证据和证明材料的。</p> <p>(3) 异议事项是以主观臆断或推论或猜测的内容作为证据或依据的。</p> <p>(4) 异议书未署具异议人真实姓名、签名和有效联系方式的；以法人名义异议的，异议书未经法定代表人签字并加盖公章的；经补正后的异议书仍不符合受理规定的。</p> <p>(5) 异议事项已超过规定的异议受理期限的。</p> <p>(6) 对已经作出的回复和处理决定不服，但新提交的异议或主张没有提出新的证据或证明的。</p> <p>(7) 异议事项已进入投诉、行政复议或行政诉讼程序或举报程序的。</p> <p>(8) 异议事项已在本办法规定的招标文件或开标或评标结果异议范围和时间内提出且招标人已予以回复，但异议人又在其它阶段异议范围和时间内再次提出的。</p> <p>(9) 属于失实异议和恶意异议的。</p> <p>(10) 通过非法手段或者渠道获取证据材料提出异议的。</p>
10.5.4	异议的处理	<p>招标人秉持严肃和公正的原则，依法对异议内容和相关证据是否成立进行审查、判断。异议人应当予以配合和如实反映情况，并提供所需相关材料，不得推诿或阻碍招标人异议处理工作。异议人应当对异议内容真实性负责，如实反映和提供客观真实有效的相关证明证据，不得以主观猜测臆断作为证明证据，不得进行失实异议和恶意异议。</p>
10.5.4.1	对招标文件异议的处理	<p>招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并以书面方式通知异议人，招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将以“招标文件的澄清或修改”的书面形式通知所有领购了招标文件的潜在投标人。</p>
10.5.4.2	对开标异议的处理	<p>投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标代理机构将当场作出答复，并制作记录。</p>
10.5.4.3	对评标结果公示异议的处理	<p>中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人将组织原评标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示中标候选人。不应就同样的问题反复提出同样的异议。</p>

<p>10.5.5</p>	<p>失实、恶意异议的处理</p>	<p>(1) 失实异议是指异议人因对情况了解不明而作的不符合实际的异议，或者证据证明为主观臆断或主观推论或猜测的异议。</p> <p>(2) 恶意异议是指异议人通过捏造事实、伪造证据证明等相关材料或者以非法手段或者渠道获取的证据材料或者异议所附证据、证明的主要内容经查证与事实明显不符的异议。</p> <p>(3) 投标人或者其他利害关系人不得进行失实异议投诉或恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，不得阻碍招标投标活动的正常进行，否则招标人有权驳回其异议，向博戈橡胶塑料(无锡)有限公司纪委机关通报其相关信息，并进行责任追究，视其情节轻重，处以部分或全部投标保证金不予退还、禁止参与招标人或者我司组织的招标项目投标（最多三年）、记不良行为等处罚。属于情节特别恶劣的，对招标人及投标单位等利害关系人造成重大损失的，招标人还将提请博戈橡胶塑料(无锡)有限公司纪委机关对其进行进一步的处罚。</p> <p>(4) 若异议人提出多项异议内容，不论经查证后有几项异议内容成立，但凡有一项或多项举证不实的均按第（3）点的规定予以处罚。”</p>
<p>10.6</p>	<p>其他要求</p>	<p>(1) 投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片等），如果在收到招标文件后发现缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标代理机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。</p> <p>(2) 招标人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现投标人在投标过程中有隐瞒事实、弄虚作假、围标、串标的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在招标过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格。同时，投标保证金不予退还，并依据国家有关规定进行处理。</p> <p>(3) 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家九部委 2013 年第 23 号令修订），招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省或相应行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。</p>

10.6	招标服务费	本项目各标段排序第一名的入围供应商须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费。标段一应支付：33200.00 元；标段二应支付：33200.00 元；标段三应支付：51600.00 元；标段四应支付：19200.00 元。
------	-------	--

说明：本招标文件中复印件指复印件或扫描件。

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- (1) 资质要求：见投标人须知前附表；
- (2) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (3) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (4) 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本招标项目的相关监理人，或者与本招标项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (6) 为本招标项目的代建人；
- (7) 为本招标项目的招标代理机构；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (14) 在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
- (15) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信名单；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该

澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函、开标一览表及分项报价表；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 商务和技术偏差表；
- (6) 商务条款响应表；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (9) 技术支持资料；
- (10) 技术服务和质保期服务计划；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (4) 目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标一览表中的投标报价的，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，**应当从其基本账户转出**。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1) 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债

表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（本条不作为资格审查资料）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件复印件或扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

**投标文件不按上述要求签署的，其投标将被否决。**

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件应加密并在规定的投标截止时间前上传至指定网址。

4.1.2 未按本须知第 4.1.1 项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标：投标人在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作，但投标截止时间以后不得修改投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人应同时登陆“湖南智慧阳光采购开标大厅（地址：<http://www.hnbidding.com/>）”进行开标签到解密，解密环节由招标代理开标工作人员发起，投标人通过扫描二维码进行解密。

#### 5.2 现场开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人确认开标结果；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线上平台提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方

面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,招标人有权取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同,或者在签订合同时向中标人提出附加条件的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

### **8.5 投诉**

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向博戈橡胶塑料(无锡)有限公司纪委机关投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## **9. 是否采用电子招标投标**

本招标项目是否采用电子招标投标方式,见投标人须知前附表。

## **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

### 第三章评标办法（综合评估法，适用于所有标段）

#### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	<b>评标方法</b>	中标候选人排序方法	综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等则由招标人自行确定。
2.1.1	<b>形式评审标准</b>	投标人名称	投标人名称应与营业执照一致。
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定，经评标委员会确认不可接受的，为不合格的投标人
		投标文件的签署、盖章	投标文件按照招标文件第六章“投标文件格式”的规定要求签署、盖章的
		备选投标方案	投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
2.1.2	<b>资格评审标准</b>	营业执照	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
		投标设备制造商的资质要求（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	<b>响应性评审标准</b>	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		投标设备及技术服务	符合第五章“招标技术规格书”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定

## 评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成	详见本章附表 3-8：权数取值表
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>投标报价中的缺漏项将按下述规定处理：</p> <p>(1) 投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的比重的，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。</p> <p>(2) 签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。</p> <p>(3) 其他详见价格评审标准。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	详见价格评审标准

## 评标办法前附表

条款号	评分因素	评分标准	
2.2.4 (1)	商务部分评分标准	详见本章附表3-7 (1)	
2.2.4 (2)	技术部分评分标准	/	
2.2.4 (3)	投标报价评分标准	详见本章附表3-7 (2)	
2.2.4 (4)	其他因素评分标准	/	
3.5	其他说明	评标委员会的分工	评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。招标人也可以直接指定评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
		商务部分评审得分	投标文件商务部分得分由评标委员会集体评议得出。
		技术部分评审得分	投标文件技术部分的评审由评标委员会全体成员集体评议后由各成员按照评分标准独立打分，投标人技术得分为所有评标委员会成员打分的算术平均值。
		特殊情况的处理	在评标过程中，如果评标委员会认为有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应由评标委员会成员各自发表意见，以少数服从多数原则决定。
3.6	初步评审说明	<p>1. 初步评审中评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。</p> <p>2. 初步评审由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。</p>	

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以下浮率高的优先；下浮率也相等的，则由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

- (1) 商务部分：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表；

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

- (1) 商务评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
- (2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
- (4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表 3-7 (1)：详细评审-商务评分标准表

## 商务评分标准表

序号	评分因素	评分标准/分值	投标人名称及评审计分		
			1	2	.....
1	财务状况 (3分)	由评委会对投标人的①销售收入、②流动资金、③资产负债率三项综合评分。每个单项排名第一的计1分，每个单项排名第二的计0.5分，其他计0分。本项最高计3分。 <b>【须提供2024年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务状况，否则不计分】</b>			
2	业绩(5分)	投标人近两年(以投标截止时间前24个月内为有效，以合同签订时间为准)执行过： 1、3份及以上汽车制造行业相关包装业务且年采购额≥300万元的合同，计5分； 2、1-2份汽车制造行业相关包装业务且年采购额≥300万元的合同计3分； 不满足上述要求的不计分。 <b>【须提供采购合同或订单复印件，如合同或订单中不能体现项目实施内容的，须另行提供加盖投标人公章的相关证明材料】</b> 注：招标人有权在任何时候核查投标人提供类似业绩的真实性，如经核实存在业绩弄虚作假的，做无效投标处理，并由投标人自行承担法律责任及由此给招标人造成的损失，投标保证金不予退还。			
3	企业管理体系及认证 (1分)	投标人具有有效的ISO9001质量体系认证证书，计1分。 <b>【须提供有效证书复印件，否则不计分。】</b>			
4	企业资源 (9分)	1、投标人自有或租赁有办公及生产场地，计1分； <b>【须提供场地产权证明或在有效期内的租赁合同复印件，否则不计分】</b> 2、投标人固定生产及管理人员Y≥20人，计5分；10人≤Y<20人，计3分；5人≤Y<10人，计1分。 <b>【须提供人员清单及投标人为其缴纳的近一年内任意连续六个月的社保缴纳证明】</b> 3、投标人自有的固定资产主要生产设备≥3台，计3分。小于3台的，每提供一台计1分，本项最高计3分。 <b>【须提供购买合同或发票，购货方须与投标人名称一致】</b>			
5	服务及应急管理方案、企业应急管理措施	根据服务及应急管理方案制定的完善性、应急措施健全性、可执行性，是否有定期演练记录或者相关的应急管理措施等内容进行打分。优秀计2分，良好计1分，不合			

序号	评分因素	评分标准/分值	投标人名称及评审计分		
			1	2	.....
	(2分)	理或未提供不计分。			
6	质量保证措施 (6分)	投标人根据项目实施情况, 提供质量保证及承诺。根据所提供的质量保证体系及质保措施的完善性、可行性、承诺内容的全面性等进行评分。质量保证体系健全完善, 货物出厂检验、质量管理计划与措施齐全, 质量保证措施切实可行等。优秀计5-6分, 良计3-4分, 一般计1-2分。未提供不计分。			
7	售后服务方案 (4分)	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比 (售后服务方案至少应包含增值服务、售后服务及支持方案、对用户反馈的响应速度及解决方案等), 综合评比为优秀得4分, 良好得2-3分, 一般得1分, 未提供得0分。			

备注: 1、本表小计总分为 30 分。

评标委员会全体成员签字/日期:

附表 3-7（2）：详细评审-投标报价评分表

## 投标报价评分标准

序号	项 目	评分标准	备 注
1	费率—基准价 基准价 $\times 100\% > 0$	从 0 开始每升 1% 减 1 分， 即 $70 - 1 \times 100X$	X 为费率升、降率百分点数的绝对值，即 $\left  \frac{\text{费率} - \text{基准价}}{\text{基准价}} \right  \times 100\%$
2	费率=基准价	70 分	
3	费率—基准价 基准价 $\times 100\% < 0$	从 0 开始每降 1% 加 0.5 分， 即 $70 + 0.5 \times 100X$	

备注：1、本项目采用下浮率方式报价，投标人所投标段只接受一个统一的下浮率，所投标段内若出现两个不同下浮率的，将予以废标处理。

2、除经初步评审为不合格投标人的和被认定为投标报价低于其成本的投标人外，其他的最终投标报价均按规定进入最终投标价的算术平均计算。

3、本次投标报价的计算采用费率方式， $A_i = \text{费率} = 1 - \text{投标下浮率}$ 。

4、在  $1.20 \times \text{费率的算术平均值} \geq \text{费率} \geq 0.80 \times \text{费率的算术平均值}$  范围内的费率进入基准价计算。评标基准价 =  $(A_1 + A_2 + \dots + A_i + \dots + A_n) / N$ 。  $i = 1 \dots i \dots n$ ； $A_i$  为进入基准价计算的费率；N 为进入基准价计算的费率的个数；如出现经该步骤计算后无法明确评标基准价的情形，则除经初步评审为不合格投标人的和被认定为所报投标下浮率核算为低于其成本报价的投标人外，其他投标人的报价均进入基准价核算。

5、计算保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第 3 位小数 4 舍 5 入；

6、投标报价得分，最高分为 75 分，最低分为 0 分。

附表 3-8：分数取值表

分数取值表

序号	项 目	具体分数取值
1	商务部分	30
2	技术部分	/
3	投标报价	70

附表 3-9：综合得分计算表

综合得分计算表

项 目		投标单位		投标人名称及评审计分		
				1	2	.....
						.....
1. 商务部分	得分 (A)					
2. 技术部分	得分 (B)					
3. 投标报价	得分 (C)					
1~3 项最终得分						
按最终得分排名 (得分由高到低顺序)						

备注：

1. 综合得分计算保留 2 位小数 (百分比亦取 2 位小数)，第 3 位小数 4 舍 5 入。
2. 投标人综合得分为商务部分、技术部分、投标报价的单项得分之和。

评标委员会全体成员签字/日期：

## 第四章合同条款及格式

**投标文件应对该合同条款在“六、商务条款响应表”中逐条响应。**

# 包装材料及服务采购年度框架合同

本合同由以下双方于【】年【】月【】日在【】市【】区共同签署：

买方（甲方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

卖方（乙方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

买卖双方就买方购买卖方产品事宜，经双方友好协商，达成如下合同条款。

### 一、合同标的

产品名称、规格型号、计量单位、单价等如下，其他技术事项详见技术要求：

序号	物料编码	物料描述	单位	单价（元，未含税）	单价（元，含税）	备注
1						
2						

备注：1、本合同约定的单价是固定的价格，包括但不限于到门价、【13】%增值税金、包装费、运输费、保险费、配套件费、图纸和技术资料费、吊装费、卸车费、仓储费、损耗费、管理费、质保期服务费、技术服务费等为履行本合同义务而产生的全部所有费用。本合同期限内，单价不作任何变

更。如国家调整增值税税率，税率按纳税义务时点业务的法定税率执行，价格按不含税价不变原则，相应调整含税价。

2、除另有约定之情况下，卖方于本合同项下履行约定义务过程中，所有不可或缺的附带工作所产生的费用，不论该等工作是否在本合同文件中予以说明，亦不论是否已在双方签订合同时予以预见均已被包含在价格中。

3、卖方同意将本合同项下应付款项用于抵扣本合同项下卖方拖欠买方的任何款项（如有，不限于违约金、赔偿金等）。

## 二、合同有效期

本合同有效期为【】年, 有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

## 三、合同的执行

合同有效期内，买方以采购订单的形式书面通知卖方，订单内容应当包括具体数量、金额、交货日期等。卖方应于接到买方订单后【2】日内确认，并按确认后的采购订单内容执行。采购订单与本合同具有同等法律效力。

## 四、付款方式

1、按订单支付，单个订单项下产品全部到达买方处并经买方验收合格后，卖方开具税率为【13】%的增值税专用发票，买方收到发票确认无误后挂账三个月支付相应款项。

2、支付形式：票据支付。

## 五、质量要求、权利保证和质保期

1、卖方提供的产品必须符合相关国家质量标准、行业标准，以标准较高者为准。

2、卖方应保证产品是全新、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、技术规范和性能的要求。卖方应保证产品在其使用寿命期内应具有满足买方要求的性能。并对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、卖方保证向买方提供的包装材料在全球范围内不侵犯任何第三方的知识产权，若因包装材料涉及侵权而导致买方遭受损失，卖方应承担全部法律责任并赔偿买方因此产生的全部损失。

4、质保期：包装材料的质保期为【12】个月，自买方验收合格之日起计算。质保期内如发现包装材料存在质量问题（包括但不限于破损、变形、印刷错误、材质不符合要求、存在安全隐患等），卖方应在接到通知后【7】日内免费更换或退货处理。

5、卖方在质保期内对包装材料实行“三包”（包退、包换、包补），并承担因此产生的运输、人工等全部相关费用，且买方有权采取以下措施中的一种或多种要求卖方承担责任：

（1）若卖方未在规定时间内处理质量问题，买方有权自行处理，并从应付货款中扣除相关金额作为违约金，违约金计算方式为：相应订单项下该产品总金额（以相应订单中载明的该种产品的采购总金额为准，包括有质量问题的部分和无质量问题的部分）的1%，卖方不得提出异议；

（2）退货，退货产生的费用和 risk 应由卖方承担，且卖方应该退还买方已经支付的货款；

---

(3) 要求卖方赔偿因产品质量问题而使买方所遭受的一切损失（包括但不限于客户索赔费用、员工工时费用、人身伤害赔偿，第三方财产损失等）。

6、因乙方产品存在设计缺陷、制造缺陷或其他质量缺陷，导致任何第三方（包括但不限于甲方、甲方客户及最终客户端等）遭受人身伤害、死亡或财产损失的，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿费用；若该事件引发甲方被卷入索赔、诉讼、仲裁或行政处罚程序，乙方应负责处理并承担由此产生的全部费用（包括但不限于赔偿金、罚款、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、调查费、鉴定费等）。甲方在先行承担本应由乙方承担的责任后，有权向乙方进行全额追偿。

7、卖方应保证在包装材料停产前【1】个月内书面通知买方，并保证在合理期限内继续提供必要的补充材料或替代方案。

8、其他需要补充的质量要求：严格按照图纸补充要求（通用型质量要求以及安全技术规范）。

## 六、技术资料与文件

1、卖方须向买方提供以下技术文件：

- (1) 包装材料材质说明、检测报告（如 ROHS、REACH 等）；
- (2) 包装材料的印刷图稿、尺寸图纸、工艺说明；
- (3) 每批次产品的出厂检验报告；
- (4) 如为定制包装材料，需提供样品确认单及签样；
- (5) 其他买方合理要求的文件资料（如 RESY 系统认证证书等）。

2、卖方应在首次供货前提供企业资质文件，包括但不限于营业执照、印刷经营许可证（如涉及印刷）、环保合规证明等。

3、所有技术文件及资料必须字迹清楚，内容完整，使用参考须尽可能全面，买方有权无偿复制、存档用于质量追溯及审计需要。

## 七、包装与交付

1、交付时间：每个订单均应按订单约定的时间向买方交付并通过买方的验收。

2、运输方式：除非双方另有约定，在满足合同交付时间并保证产品安全的前提下，卖方应选择适合的运输方式将产品送达买方，卖方负责办理产品的装运手续，有关运输和保险的一切费用及全部责任由卖方承担。

3、交付地点：除订单另有约定外，卖方应负责送货至买方指定的地点，运费由卖方承担，产品的卸货工作由卖方负责完成。产品的损毁灭失风险在买方验收合格之前由卖方承担。

4、卖方应按照国家标准、行业标准及买方指定的标准对包装材料本身进行适当外包装，以防止产品在转运过程中出现损坏，该包装应适应于远距离运输、多次搬运及粗暴装卸，并且防潮、防晒、防震、防锈、防腐蚀，包装费用由卖方承担且包装物不回收。卖方保证产品交付买方时无任何损害，由于包装不善引起产品锈蚀、损坏的，买方有权拒收，卖方应赔偿由此而造成的全部损失及费用。

5、卖方须在发货前 1 周用书面形式将要交付产品的详细清单通知买方，包括合同号、产品名称、规格、

---

数量、每个包装的体积和尺寸，以及产品运输和储存过程中的特殊要求或需要注意的事项。

6、卖方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，买方有权拒绝接受产品，并由卖方承担一切责任。卖方负责分批到货产品的保管，产品的毁损、灭失等责任由卖方自行承担。

## 八、验收

1、买方收到单个订单项下全部产品后应及时完成验收工作，以买方授权代表在出具的书面货物验收报告或验收单中签字为准。如买方发现卖方货物有不符合买方质量要求的，买方有权要求卖方免费更换直至退货，由此产生的费用和给买方造成的损失由卖方承担，同时不免除卖方继续履行本合同的义务。未通过买方验收的视为未交货，因此导致逾期交货的，应承担逾期交货的违约责任。

2、卖方应将本合同第六条所约定的技术资料与文件等随产品一起交付给买方。如发现卖方提供的产品或相关资料不完整的，由卖方负责补齐，卖方实际交货时间以最终补齐时间为准，因此造成逾期交货的，由卖方承担逾期交货的违约责任。

## 九、合同变更与解除

1、买方在提前 30 日书面通知卖方的情况下，可单方面解除/终止本合同，无须支付卖方任何形式的补偿、赔偿、损失、损害等。

2、若无特别书面约定，卖方违反本合同的任何一项规定，或卖方解散、破产、被撤销、死亡等原因致使合同不能履行或合同目的无法实现，买方有权解除合同。此时，卖方必须向买方承担：

- (1) 赔偿因前述原因造成的直接的及其附随的损失、费用；
- (2) 赔偿买方预见的及可预见的范围内的间接损失。

3、若无买方的书面同意，卖方不得转让本合同或本合同项下的权利、义务。

## 十、违约责任

1、逾期交货违约责任：如卖方逾期交付任一采购订单中的产品，应按该订单金额每日 5%向买方支付违约金；逾期超过 30 日的，买方除有权要求卖方按实际逾期天数支付违约金外，还有权解除合同，卖方还应支付合同项下全部订单总金额 30%的违约金。

2、所有违约金、赔偿金的支付，不减轻卖方在本合同项下的义务。如果买方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失和间接损失、基于诉讼所发生的一切费用如律师费、差旅费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、调查费、鉴定费等）超过违约金，卖方应对超出违约金以外的损失进行赔偿。

3、卖方需支付的违约金或赔偿金，买方有权直接从应付款项或质保金（如有）中予以扣除，当质保金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，由卖方进行补足。

## 十一、 保密

1、卖方及其工作人员应对合同签订前、履行中及终止后了解到的涉及到买方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。卖方应承担的保密义务包括但不限于：

- (1) 未经买方书面同意，卖方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人。
- (2) 不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

---

2、上述保密义务的期限至相关资料或信息正式向社会公开之日或买方书面解除卖方此合同项下保密义务之日止。

3、卖方违反保密义务的，应承担一切法律责任，并支付人民币【50】万元的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，还应补足其差额。

4、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

## 十二、 不可抗力

1、如果任何一方由于不可抗力延误履行或未能履行合同项下的义务，受阻碍方应在不可抗力事件发生后十五（15）天内通过邮件或传真告知对方并随后提供相关事件的详细信息以及可证明延误履行或未能履行合同的全部或一部分的证据，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方。不可抗力包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、（经宣战或未经宣战的）战争或者其它不可预见或无法控制且发生及后果无法防止也无法避免的事件。

2、因受不可抗力影响而不能履行合同的一方将不会被视作违约，但仍应赔偿因未及时通知而导致对方损失扩大的部分。如果发生不可抗力，对任何一方可能由于该等未能履行或延误履行所遭受的任何损害、费用增加或损失，对方均不应承担责任。

3、当不可抗力事态消除或解除后，受阻碍方应在十五（15）天内通过邮件或传真通知对方，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方，请求予以确认。在该不可抗力事态消除或解除后，合同双方应尽最大努力继续履行本合同的义务。

4、因为不可抗力事态不能履行合同的状态持续 60 天时，合同双方应通过友好协商方式予以解决，以尽可能减少损失。

## 十三、 通知与送达

1、买卖双方一致确认合同首页通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接收另一方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式。

2、通讯地址和联系方式适用期间，上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。

3、任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

4、合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

5、合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

## 十四、 条款独立性

如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。

## 十五、 适用法律与争议解决

1、本合同依据中华人民共和国（仅为本合同的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律达成，受其管辖，并据其解释，且不适用其法律冲突原则。

2、当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择第（2）种方式解决争议：

（1）将争议提交【/】仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对双方均具有约束力。因此产生的仲裁费、差旅费、律师费、保全费等全部费用均由败诉方承担；

（2）依法向买方住所地人民法院提起诉讼，法院的判决对双方均具有约束力。因此产生的诉讼费、差旅费、律师费、保全费等全部费用均由卖方承担。

## 十六、 其他

1、廉洁制度：卖方保证在与买方业务合作期间，不得以任何形式对买方采购业务人员进行贿赂，如一经买方发现，买方有权立即终止与卖方的业务合作并无需支付未付款项或承担任何责任，买方保留通过法律程序处理该事件的权利。

2、本合同构成双方就本合同目的所达成的完整理解，并取代之前所有书面和口头协议。对本合同的任何变更应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

3、本合同的签订不代表买方的采购承诺，具体采购数量、品种等以实际发生的为准。

4、本合同一式\_贰\_份，双方各执一份，每份均具同等法律效力。

5、本合同自买卖双方签字盖章后生效。

## 十七、 合同附件

本合同所列的附件及确认书等文件，经双方签字盖章后为本合同的组成部分。

（以下无正文）

买方（盖章）：

卖方（盖章）

法定代表人或授权代表（签署）：

法定代表人或授权代表（签署）：

开户名称：【】

开户名称：【】

税 号：【】

税 号：【】

开户银行：【】

开户银行：【】

账 号：【】

账 号：【】

地址及电话：【】

地址及电话：【】

---

# 第二卷

## 第五章供货要求

说明：招标文件第五章与其他章节如有冲突的，以第五章供货要求为准；第五章供货要求未提及的，以本招标文件其他内容为准。

### 一、招标内容

招标内容：包装材料，包括但不限于：木质包装，纸质包装（普通纸箱、重型纸箱），包装辅材（普通辅材，防护罩），吸塑盒等。

### 二、标段划分

标段	类型	标段名称	标的预估金额（2年）
标段 1	纸质包装及包装辅材（株洲&辽源）	株洲及辽源工厂纸质包装及包装辅材采购需求	800 万元
标段 2	木质包装（株洲&辽源）	株洲及辽源工厂木质包装采购需求	800 万元
标段 3	纸质包装及包装辅材（上海&无锡）	上海及无锡工厂纸质包装及包装辅材采购需求	1600 万元
标段 4	木质包装（上海&无锡）	上海及无锡工厂木质包装采购需求	400 万元

注：以上预估金额仅供参考，不作为结算的依据。招标人对实际执行数量不做承诺。

### 三、收货单位：

收货单位名称	收货地址
博戈橡胶金属（上海）有限公司	上海市青浦区天辰路 1818 号
博戈橡胶塑料（无锡）有限公司	江苏省无锡市锡山区安泰三路 1012 号/江苏省无锡市锡山区东盛路 969 号
博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号栗雨工业园 58 区
博戈橡胶塑料（株洲）有限公司辽源分公司	辽源龙山工业开发区 A-5-1-1 地块-000

---

#### 四、各标段清单

详见第六章投标文件格式中投标一览表，投标人须按清单内容及格式报价。

#### 五、其他要求

1. 如开标过程发现任何风险问题，评标小组将综合考虑并进行风险点明确，所有风险问题需予以说明并告知。
2. 中标方需根据需求部门要求提供包装样品做评审，按照相关技术文件和质量标准，评审通过后方可进行批量供货。
3. 中标供方所供产品需要满足博戈亚太技术及质量要求并积极配合产品验证或检验工作，如所供产品因质量或技术问题无法通过验证或检验工作，中标供方造成博戈亚太缺货停产而导致需高价或紧急渠道进行备货生产时，所有因价差或采购产品生产成本上涨所产生的相应费用将由中标供方进行承担。
4. 最终解释权归采购方博戈亚太所有。

---

# 第三卷

---

## 第六章投标文件格式

\_\_\_\_\_ (项目名称)

(标段号: )

# 投 标 文 件

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或签章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

# 目录

评分索引表

投标人资格要求检索表

一、投标函及投标一览表

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、廉洁承诺书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、商务条款响应表

七、分项报价表

八、资格审查资料

（一）基本情况表

（二）近年财务状况表（本项不作为资格审查资料）

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）正在供货和新承接的项目情况表

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（六）信誉情况

（七）制造商授权书

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

十二、技术支持资料

备注：投标人须按照以上目录顺序制作投标文件，包含但不限于以上内容。

## 评分索引表

序号	评审项目	证明材料所在投标文件页码
商务评分标准索引表		
1		
2		
3		
4		
5		
....		
技术评分标准索引表		
1		
2		
3		
4		
5		
....		

注：投标人必须按第三章评标办法（商务及技术部分评分标准表）评分标准表的样式，将所有评审因素所对应证明材料在投标文件中的位置，用“P 数字”标清楚。

### 投标人资格要求检索表

序号	细则	投标响应	证明材料所在投标文件页码
1			
2			
3			
4			
5			
6			

注：投标人必须根据第一章招标公告 3. 投标人资格要求进行逐条响应。将所对应证明材料在投标文件中的位置，用“P 数字”标清楚。

---

## 一、投标函及投标一览表

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称, 标段号) 招标项目招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ ) 的投标总报价 (含税), 并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容:

- (1) 投标函及投标一览表;
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书;
- (3) 廉洁承诺书;
- (4) 投标保证金;
- (5) 商务和技术偏差表;
- (6) 商务条款响应表;
- (7) 分项报价表;
- (8) 资格审查资料;
- (9) 投标设备技术性能指标的详细描述;
- (10) 技术服务和质保期服务计划;
- (11) 其他资料;
- (12) 技术支持资料;

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的, 以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外, 我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标, 我方承诺:

- (1) 在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;
- (3) 按照招标文件要求提交履约保证金;

---

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

地址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 投标一览表 (标段一)

投标人名称: \_\_\_\_\_

标段内容: 纸质包装及包装辅材 (株洲&辽源)

招标编号: \_\_\_\_\_

金额单位: 人民币元 (保留两位小数)

2026-2027 年度包装材料及服务招标内容一览表

序号	所属工厂	物料编码	物料名称	材质克重要求	计量单位	包装类型	最高限价	供应商报价	对比最高限价下浮率 (%)
1	株洲工厂	WB00018429	五层纸箱 (620X395X335\油罐滤芯专用\发上海)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥10.97		
2	株洲工厂	WB00018430	五层纸箱 (410X310X200\带两层格栅一层垫片\TXB010112 专用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥9.85		
3	株洲工厂	WB00018439	五层纸箱 (242X172X155\内空\0040550 板簧支座专用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥1.92		
4	株洲工厂	WB00018581	加强型纸箱 (520X320X75\内空\富士特项目)	普通印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥4.41		
5	株洲工厂	WB00018583	蜂窝纸内衬 (1050X870X70\48 孔)	蜂窝纸	EA	纸质包装	¥57.33		
6	株洲工厂	WB00018582	珍珠棉套管 (内径 50mm\长度 410mm\厚度 10mm)	/	EA	辅材	¥1.62		
8	株洲工厂	WB00018668	塑料袋 (1400X1100\3 丝\长面开口)	/	EA	辅材	¥2.45		
9	株洲工厂	WB00018724	五层纸箱 (475X325X165\内空\一汽解放项目)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.82		
10	株洲工厂	WB00018723	气泡袋 (450X450\0.08)	/	EA	辅材	¥0.88		

11	株洲工厂	WB00018849	重型瓦楞纸箱(1100X830X760\外径\DAF项目 TX1002242)	带6层EVA内衬440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过RESY系统认证和ROHS检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥282.24		
12	株洲工厂	WB00018851	重型瓦楞纸箱(1400X740X650\外径\DAF项目 TX1002165)	带4层蜂窝纸内衬440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过RESY系统认证和ROHS检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥237.16		
13	株洲工厂	WB00018852	重型瓦楞纸箱(1350X720X650\外径\DAF项目 TX1002159)	带4层蜂窝纸内衬440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过RESY系统认证和ROHS检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥223.44		
15	株洲工厂	WB00018855	气泡袋(600X600\0.1)	/	EA	辅材	¥0.65		
16	株洲工厂	WB00018865	包芯棉绳(粗3mm)	/	M	辅材	¥0.96		
17	株洲工厂	WB00018783	五层纸箱(490X360X130\内空\一汽解放项目专用 \TX2016137)	一汽解放专用印刷150/90/50/100/120, BC/F边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥3.91		
18	株洲工厂	WB00019065	重型瓦楞纸箱(1030x815x400\内空\带托盘带内衬\ 重汽503, 505)	三层格栅, 两层隔板440/180/200/180/200/180/440, AAA/F	EA	纸质包装	¥162.29		
19	株洲工厂	WB00019066	重型瓦楞纸箱(1035x930x380\带托盘内衬\重汽507, 509, 513)	三层格栅, 两层隔板440/180/200/180/200/180/440, AAA/F	EA	纸质包装	¥171.99		
20	株洲工厂	WB00019068	五层瓦楞纸箱(1150X980X750\内空\加强型)	普通印刷150/90/50/100/120, BC/F边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥20.31		
21	株洲工厂	WB00012158	重型瓦楞纸箱(1060X760X350\内空\Navistar项目)	暂未使用440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过RESY系统认证和ROHS检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥127.18		
22	株洲工厂	WB00012159	重型瓦楞纸箱(1280X920X500\内空\戴姆勒项目)	暂未使用440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过RESY系统认证和ROHS检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥195.31		

23	株洲工厂	WB00012157	重型瓦楞纸箱(1400X900X500\内空\戴姆勒项目)	暂未使用 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥204.39		
24	株洲工厂	WB00011954	重型瓦楞纸箱(1260X805X650\巴西戴姆勒项目专用\外尺寸)	带 4 层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥216.58		
25	株洲工厂	WB00012357	重型瓦楞纸箱(1050X400X100\内空\声学车间阻尼线专用)	天地盖带托盘无内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥48.03		
26	株洲工厂	WB00012370	重型瓦楞纸箱(1300X400X100\内空\声学车间阻尼线专用\加长型)	天地盖带托盘无内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥54.47		
27	株洲工厂	WB00012403	蜂窝纸内衬(595X200X110\N3 项目专用内衬)	蜂窝纸, 一套 6 件	EA	纸质包装	¥15.13		
28	株洲工厂	WB00013544	蜂窝纸垫块(725X100X35)	蜂窝纸	EA	纸质包装	¥1.61		
29	株洲工厂	WB00015279	重型瓦楞纸箱(1325X755X675\带内衬\一汽鹰途专用\1415)	带 4 层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥229.42		
30	株洲工厂	WB00015280	重型瓦楞纸箱(1325X755X615\带内衬\一汽鹰途专用\2829)	带 4 层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥220.06		
31	株洲工厂	WB00016351	重型瓦楞纸箱(1200X800X820\外径\带内衬\斯堪尼亚项目专用)	带 2 层内衬, 1 层隔板 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥283.76		
32	株洲工厂	WB00017103	大型瓦楞纸箱(2400X1440X1400\内空\带托盘\地毯类产品专用)/ZBZ	天地盖带托盘无内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥468.20		
33	株洲工厂	WB00017246	重型瓦楞纸箱/1325X755X810\带内衬\一汽鹰途专用\4344 改良	带 4 层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥253.49		
34	株洲工厂	WB00017245	重型瓦楞纸箱/1325X755X735\带内衬\一汽鹰途专用	带 4 层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 ,	EA	纸质包装	¥247.81		

	厂		\2829 改良	AAA/F					
35	株洲工厂	WB00009035	纸垫片(1060*880*5)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥2.43		
36	株洲工厂	WB00008418	推力杆内衬 1000980 (795*195*45)	蜂窝纸	EA	纸质包装	¥11.16		
37	株洲工厂	WB00012297	敞口塑料袋(1850X1250X800\0.06\系统结构件包装 防尘)	/	EA	辅材	¥6.93		
38	株洲工厂	WB00002121	包装塑料袋(680*510)	/	EA	辅材	¥0.15		
39	株洲工厂	WB00002129	包装塑料袋(500*350)	/	EA	辅材	¥0.10		
40	株洲工厂	WB00002135	包装塑料袋(180*250)	/	EA	辅材	¥0.03		
41	株洲工厂	WB00007062	低压塑料袋(435*570*0.04)	/	EA	辅材	¥0.28		
42	株洲工厂	WB00007064	低压塑料袋(535*700*0.04)	/	EA	辅材	¥0.39		
43	株洲工厂	WB00008964	隔离薄膜(1.8mx2.3m)	/	KG	辅材	¥9.36		
44	株洲工厂	WZ00009857	自黏膜(500*0.025mm)	/	KG	辅材	¥10.30		
45	株洲工厂	WZ00010207	塑钢打包带(1608)	/	KG	辅材	¥7.17		
46	株洲工厂	WZ00053549	包装袋(1200mm*1500mm\\蛇皮袋)	/	EA	辅材	¥1.67		
47	株洲工厂	WB00012146	自封袋(240X170)	/	EA	辅材	¥0.08		
48	株洲工厂	WB00012264	复合气泡膜(1.2mX0.12mm\卷材)	/	KG	辅材	¥14.98		

	厂								
49	株洲工厂	WB00012277	包装塑料袋(700X500X0.06\窄口\加厚型)	/	EA	辅材	¥0.61		
50	株洲工厂	WZ00058389	PVC吸塑盖815*515*30(无)	/	EA	辅材	¥14.80		
51	株洲工厂	WB00014266	气泡袋(450X300)	/	EA	辅材	¥0.23		
52	株洲工厂	WB00013989	塑料袋(1100X850X0.04\普通型\纸垫片防粘)	/	EA	辅材	¥0.95		
53	株洲工厂	WB00008820	PVC袋(265*80带铁丝)	/	EA	辅材	¥3.38		
54	株洲工厂	WB00016242	VCI防锈袋(1000X1000X1000\0.07\出口海运通用)	/	EA	辅材	¥14.96		
55	株洲工厂	WB00006364	多金属用气相防锈纸(SF/D308-PA)	/	KG	辅材	¥26.55		
119	株洲工厂	WB00001908	纸箱(萨克斯10#\316*246*316\5)	普通印刷150/90/50/100/120,BC/F边压强度>2800N/m,戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.53		
120	株洲工厂	WB00001915	纸箱(4#\375*355*80\5)	普通印刷150/90/50/100/120,BC/F边压强度>2800N/m,戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.54		
121	株洲工厂	WB00001931	纸箱(308*240*70\5)	普通印刷150/90/50/100/120,BC/F边压强度>2800N/m,戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥1.56		
122	株洲工厂	WB00002138	钙塑箱(10号\610*410*310)	壁厚5mm	EA	纸质包装	¥11.35		
123	株洲工厂	WB00002206	纸护角(1000*50*50\5)	/	EA	纸质包装	¥1.67		
124	株洲工厂	WB00002250	钙塑箱(8号\410*200*225)	壁厚5mm	EA	纸质包装	¥5.26		
125	株洲工厂	WB00002251	钙塑箱(8号加高\410*200*245)	壁厚5mm	EA	纸质包装	¥5.54		

	厂								
126	株洲工厂	WB00002254	钙塑箱(9号\\400*250*310)	壁厚 5mm	EA	纸质包装	¥7.47		
127	株洲工厂	WB00004668	消音盒五层瓦楞纸箱(750*650*650)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥12.62		
128	株洲工厂	WB00006154	纸箱(390*320*85)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.40		
129	株洲工厂	WB00007030	包装纸箱(52*42*13)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.97		
130	株洲工厂	WB00007031	包装纸箱(520*520*130)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥5.37		
131	株洲工厂	WB00007301	五层瓦楞纸箱(1400*900*690)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥29.19		
132	株洲工厂	WB00007706	消音盒纸垫片(730*630)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥1.47		
133	株洲工厂	WB00007794	纸箱(500*450*350)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥5.69		
134	株洲工厂	WB00008112	五层瓦楞纸箱(6号\\320*320*158)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.53		
135	株洲工厂	WB00008961	五层瓦楞纸箱(570*510*430)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥7.60		
136	株洲工厂	WB00008962	五层瓦楞纸箱(650*550*510)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥9.57		
137	株洲工厂	WB00009043	PACCAR 项目纸箱(500*300*250)	五层纸箱带内衬(480*80*230) 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.43		
138	株洲工厂	WB00009113	五层瓦楞纸箱(800*650*690)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥14.49		
139	株洲工厂	WB00009601	五层瓦楞纸箱(900*700*250)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m,	EA	纸质包装	¥11.32		

	厂			戳穿强度(耐破) >6J					
140	株洲工厂	WB00011211	纸格栅内衬(990X790X480\包含3井架2层板)	三层纸板 150/100/130, B/F/	PAC	纸质包装	¥13.66		
141	株洲工厂	WB00011249	五层纸箱(400X200X140\内空)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥1.84		
142	株洲工厂	WB00011387	五层瓦楞纸箱(785X445X265)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥6.79		
143	株洲工厂	WB00011477	五层纸箱(388X322X180)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.00		
144	株洲工厂	WB00011667	五层纸箱(388X322X180\常规印刷)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.00		
145	株洲工厂	WZ00082152	七层硬纸板(900*1060*5mm)	/170/90/120/60/100/120/130, EBC/F 边压强度>6500N/m, 戳穿强度(耐破) >13J	EA	纸质包装	¥4.85		
146	株洲工厂	WZ00083659	带孔硬纸板(650*650)	/170/90/120/60/100/120/130, EBC/F 边压强度>6500N/m, 戳穿强度(耐破) >13J	EA	纸质包装	¥4.50		
147	株洲工厂	WZ00083660	硬纸板(650*650)	/170/90/120/60/100/120/130, EBC/F 边压强度>6500N/m, 戳穿强度(耐破) >13J	EA	纸质包装	¥3.35		
148	株洲工厂	WB00011809	三层纸盒(95X95X175\字通售后专用)	字通专用印刷 150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J	EA	纸质包装	¥0.79		
149	株洲工厂	WB00011813	纸垫片(1020X1020\4)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥2.81		
150	株洲工厂	WB00011814	纸垫片(1400X900\5\TX1001163)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥3.35		
151	株洲工厂	WB00011815	纸垫片(1190X880\5\TX1001123)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥2.81		
152	株洲工厂	WB00011816	纸垫片(1280X920\5\TX1001160)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥3.18		
153	株洲工厂	WB00012111	三层板纸箱(200X200X100\一汽解放备品备件专用)	一汽备品专用印刷(彩印) 150/100/130, B/F 边压强	EA	纸质包装	¥1.59		

	厂			度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J					
154	株洲工厂	WB00012112	三层板纸箱(90X90X175\一汽解放备品备件专用)	一汽解放专用印刷 150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J	EA	纸质包装	¥0.97		
155	株洲工厂	WB00012247	五层纸箱(480X360X100\一汽项目专用)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.22		
156	株洲工厂	WB00013241	格力产品专用纸箱(750X440X230)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥7.05		
157	株洲工厂	WB00012430	五层瓦楞纸箱(470X370X135\内空\一汽项目专用)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.41		
158	株洲工厂	WB00013813	五层纸箱(388X322X140\一汽解放项目专用)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.86		
159	株洲工厂	WB00014248	五层纸箱(425X350X105\陕汽项目专用)	陕汽重卡专用印刷(彩印) 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.99		
160	株洲工厂	WB00014590	五层纸箱(305X225X150\内空\一汽解放项目专用\TX2010444)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.36		
161	株洲工厂	WB00014589	五层纸箱(305X225X150\内空\一汽解放项目专用\TX2010522)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.36		
162	株洲工厂	WB00014692	纸格栅内衬(992X793X375\96s599 专用\两层格栅一层纸垫片)	暂不使用(一层均分20格, 共两层) 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥12.84		
163	株洲工厂	WB00014852	五层纸箱(300X220X105\内空\一汽解放项目专用\TX2014005)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.16		
164	株洲工厂	WB00015080	五层纸箱(420X220X175\内空\一汽解放项目专用\TX0011111)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.08		

165	株洲工厂	WB00015081	五层纸箱(420X210X135\内空\一汽解放项目专用\TX0011109)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.71		
166	株洲工厂	WB00015178	五层纸箱(600X305X270\带纸芯层板内衬\阻尼车间专用)	声学车间使用 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥13.11		
167	株洲工厂	WB00015852	纸垫片(1470X1070\高克重面纸\耐破型)	加强型纸垫片 200/140/130/160/200, BC/F 边压强度>7000N/m, 戳穿强度(耐破) >14J	EA	纸质包装	¥6.98		
168	株洲工厂	WB00016004	出口带托盘瓦楞纸箱 1 型(1060X600X500\内空\配内衬\804 产品专用)	内衬均分三层格栅, 两层隔板。 内衬材质 B 楞三层瓦楞纸板。180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥135.78		
169	株洲工厂	WB00016005	出口带托盘瓦楞纸箱 2 型(1060X600X500\内空\配内衬\954 产品专用)	内衬均分三层格栅, 两层隔板。 内衬材质 B 楞三层瓦楞纸板。180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥135.78		
170	株洲工厂	WB00016006	出口带托盘瓦楞纸箱 3 型(1060X600X500\内空\配内衬\273 产品专用)	内衬均分三层格栅, 两层隔板。 内衬材质 B 楞三层瓦楞纸板。180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥135.78		
171	株洲工厂	WB00016091	纸格栅内衬(1050X870X385\配 3 格栅 2 隔板\一汽鹰途专用)	暂不使用 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥18.07		
172	株洲工厂	WB00016090	五层瓦楞纸箱(490X390X240\外尺寸\配 3 格栅 2 隔板\一汽鹰途专用)	暂不使用 150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J	EA	纸质包装	¥8.90		
173	株洲工厂	WB00016102	三层纸箱(65X65X190\轻量化滤芯备品备件专用)	/150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J	EA	纸质包装	¥0.48		
174	株洲工厂	WB00016101	三层纸箱(65X65X160\轻量化滤芯备品备件专用)	/150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破) >3J	EA	纸质包装	¥0.48		
175	株洲工厂	WB00016155	出口带托盘瓦楞纸箱通用型(840X840X350\内空\油罐项目备品备件通用)	无内衬带托盘 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥84.89		
177	株洲工厂	WB00016243	出口带托盘瓦楞纸箱(840X510X490\内空\VOLVO 项目滤芯备件专用)	无内衬带托盘 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破) >9J	EA	纸质包装	¥80.99		

178	株洲工厂	WB00016245	纸隔片/225X150X6\发动机悬置隔挡	/150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破)>3J	EA	纸质包装	¥0.20		
179	株洲工厂	WB00016249	五层瓦楞纸箱/350X350X240\内空\油罐项目配件外箱	无印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥4.18		
180	株洲工厂	WB00016328	三层瓦楞纸箱(150X150X200\油罐项目成品备件内箱)	无印刷 150/100/130, B/F 边压强度>2000N/m, 戳穿强度(耐破)>3J	EA	纸质包装	¥0.81		
181	株洲工厂	WB00016329	五层瓦楞纸箱(510X330X280\油罐项目成品备件外箱)	无印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥4.79		
182	株洲工厂	WB00016564	五层纸箱(388*322*180\内空\一汽解放项目专用\TXB010119)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.94		
183	株洲工厂	WB00016349	五层纸箱(370X280X100\内空\一汽解放项目专用\TX2010576)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.51		
184	株洲工厂	WB00016350	五层纸箱(370X280X100\内空\一汽解放项目专用\TX2010578)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.51		
185	株洲工厂	WB00008628	层板(木包装箱隔板\\1080*1020)	3mm 厚纤维板	EA	纸质包装	¥26.69		
186	株洲工厂	WB00016812	五层纸箱(390X310X70\内空\一汽解放项目专用\TXB010000)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.34		
187	株洲工厂	WB00016813	五层纸箱(390X310X70\内空\一汽解放项目专用\TXB010044)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.34		
188	株洲工厂	WB00013238	复合气泡袋(200X200\常州朗锐凯迹必项目)	/	EA	辅材	¥0.16		
189	株洲工厂	WB00013239	复合气泡袋(300X300\常州朗锐凯迹必项目)	/	EA	辅材	¥0.33		
190	株洲工厂	WB00002122	气泡膜(1500*0.07)	/	KG	辅材	¥10.73		
191	株洲工厂	WB00006722	薄膜(0.015*600mm)	/	KG	辅材	¥10.35		

	厂								
192	株洲工厂	WB00015654	气泡袋(200X200\0.06\东风华神项目\悬置类产品)	/	EA	辅材	¥0.13		
196	株洲工厂	WB00017679	五层纸箱(390X320X90\内空\一汽解放项目专用\TX0010805)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强 度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.42		
197	株洲工厂	WB00017739	加强型纸箱 (375X355X80\4号高 配\铁路产品专用)	普通印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强 度>4500N/m, 戳穿强度(耐破)>9J	EA	纸质包装	¥3.62		
198	株洲工厂	WB00017748	五层纸箱 (350X320X70\内 空\一汽解放项目 专用\TX0052738)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强 度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.67		
200	株洲工厂	WB00017819	复合气泡袋 (480X85\带自封\ 戴姆勒北京项目)	/	EA	辅材	¥0.44		
201	株洲工厂	WB00017849	VCI 防锈袋 (760X600X\0.04\ Larry 项目直供)	/	EA	辅材	¥1.06		
202	株洲工厂	WB00002205	塑料袋 (1000*1000)	/	EA	辅材	¥4.51		
203	株洲工厂	WB00004461	塑料袋 (1350*1000*1200 )	/	EA	辅材	¥6.41		

204	株洲工厂	WB00017853	重型瓦楞纸小箱 (365X265X200\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥7.51		
205	株洲工厂	WB00017855	重型瓦楞纸小箱 (275X265X145\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥5.70		
206	株洲工厂	WB00017857	重型瓦楞纸小箱 (400X365X85\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥8.65		
207	株洲工厂	WB00017858	重型瓦楞纸小箱 (275X265X105\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥5.14		
208	株洲工厂	WB00017859	重型瓦楞纸小箱 (400X365X140\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥9.74		
209	株洲工厂	WB00017860	重型瓦楞纸小箱 (400X365X95\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥8.94		

210	株洲工厂	WB00017863	重型瓦楞纸小箱 (365X265X80\外径\Larry项目直供包装)	无内衬 250 美卡/170/180/170/250 美卡, BC/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>11000N/m, 戳穿强度(耐破) >16J	EA	纸质包装	¥5.61		
211	株洲工厂	WB00017864	重型瓦楞纸上下盖(1120X820\带夹板托盘\Larry项目直供)	/440/180/200/180/280, AA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>18000N/m, 戳穿强度(耐破) >25J	EA	纸质包装	¥93.16		
212	株洲工厂	WB00018009	五层纸箱 (410X330X110\内空\一汽解放项目专用\TX2014022)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.42		
213	株洲工厂	WB00018010	五层纸箱 (410X330X110\内空\一汽解放项目专用\TX2014024)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.42		
214	株洲工厂	WB00018013	双层蜂窝纸垫块 (725X200X35\加强型\红旗板簧专用)	双层蜂窝纸粘贴//	EA	纸质包装	¥3.75		
215	株洲工厂	WB00017871	五层纸箱 (250X250X105\陕汽项目专用)	陕汽重卡专用印刷(彩印) 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥1.80		
218	株洲工厂	WB00018293	标准塑料托盘(1200X1000X150)	/	EA	辅材	¥181.30		

219	株洲工厂	WB00018348	五层纸箱(390X300X125\内空\一汽解放项目专用\设置通用\4件装)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.70		
220	株洲工厂	WB00016455	VCI 气相防锈纸(860X780)	/	EA	辅材	¥1.72		
222	株洲工厂	WB00019330	重型瓦楞纸箱(1200X800X760\内衬3层隔板4层格栅\斯堪尼亚项目)	内衬3层隔板4层格栅 440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥231.28		
223	株洲工厂	WB00019658	加强型出口带托盘瓦楞纸箱1型(1060X600X500\内空\配内衬\60格)	无印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破)>9J	EA	纸质包装	¥154.84		
224	株洲工厂	WB00019659	加强型出口带托盘瓦楞纸箱2型(1060X600X500\内空\配内衬\48格)	无印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破)>9J	EA	纸质包装	¥154.84		
225	株洲工厂	WB00019660	加强型出口带托盘瓦楞纸箱3型(1060X600X500\内空\配内衬\42格)	无印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破)>9J	EA	纸质包装	¥154.84		
226	株洲工厂	WB00019661	重型瓦楞纸箱外箱1型(1165X880X740\一面可拆卸\Larry项目直供)	/440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥157.78		
227	株洲工厂	WB00019662	重型瓦楞纸箱外箱2型(1165X880X540\一面可拆卸\Larry项目直供)	/440/180/200/180/200/180/440, AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破)>35J	EA	纸质包装	¥137.20		
230	株洲工厂	WB00019748	五层瓦楞纸箱(1080X960X670\内空)	无印刷 180/140/50/160/150, BC/F 边压强度>4500N/m, 戳穿强度(耐破)>9J	EA	纸质包装	¥135.78		
233	株洲工厂	WB00019913	蜂窝纸内衬(1000X300X80\50mm孔20个)	蜂窝纸	EA	纸质包装	¥22.79		
234	株洲工厂	WB00019922	气泡袋/320*320*0.1/出口专用/全新料	/	EA	辅材	¥0.27		
235	株洲工厂	WB00019921	气泡袋/300*300*0.1/国内专用	/	EA	辅材	¥0.21		

237	株洲工厂	WB00020201	重型瓦楞纸箱(1005x915x350\内空\带托盘带内衬\重汽 526, 528)	无印刷 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥169.05		
238	株洲工厂	WB00020288	塑料袋 (460X360\10 丝\重汽板簧支座专用)	/	EA	辅材	¥1.18		
239	株洲工厂	WB00019067	重型瓦楞纸箱(1075x795x480\内空\带托盘带内衬\重汽 0040550)	无印刷 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F	EA	纸质包装	¥169.41		
240	株洲工厂	WB00020331	围板箱(1200X1000X760\带中空板内衬)	/	EA	辅材	¥548.80		
242	株洲工厂	WB00020345	PVC 透明膜(厚度 1mm)	/	EA	辅材	¥22.05		
243	株洲工厂	WB00021287	重型瓦楞纸箱(1100X860X760\DAF 项目 TX1002221\5 层内衬)	5 层 EVA 内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥284.20		
245	株洲工厂	WB00021395	重型瓦楞纸箱(1100X770X760\DAF 项目 TX1002212\6 层内衬)	6 层 EVA 内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥277.83		
246	株洲工厂	WB00021438	塑料袋(900X450X0.04\长面开口)	/	M2	辅材	¥0.68		
247	株洲工厂	WB00019923	重型瓦楞纸箱(1150X685X420\内空\带托盘内衬\2010734 专用)	两层蜂窝纸内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥181.30		
248	株洲工厂	WB00021598	重型瓦楞纸箱(1100X860X705\DAF 项目 TX1002215\6 层内衬)	6 层 EVA 内衬 440/180/200/180/200/180/440 , AAA/F1. 必须通过 RESY 系统认证和 ROHS 检测报告。 2. 边压强度>26000N/m, 戳穿强度(耐破) >35J	EA	纸质包装	¥246.96		
249	株洲工厂	WB00021757	加强型五层纸箱 (390X300X125\一汽悬置通用箱)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.14		
1	辽源工厂	WB00020087	五层瓦楞纸箱(455X325X260\辽源工厂使用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m,	EA	纸质包装	¥5.10		

	厂			戳穿强度(耐破) >6J					
2	辽源工厂	WB00020088	五层瓦楞纸箱(370X270X400\辽源工厂使用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥5.00		
3	辽源工厂	WB00020089	五层瓦楞纸箱(310X250X230\辽源工厂使用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥3.63		
4	辽源工厂	WB00020090	五层瓦楞纸箱(400X385X310\辽源工厂使用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥5.78		
7	辽源工厂	WB00020086	五层瓦楞纸箱(540X335X275\辽源工厂使用)	普通印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥5.39		
8	辽源工厂	WB00009035	纸垫片(1060*880*5)	五层纸板 150/90/50/100/120, BC/F	EA	纸质包装	¥2.43		
9	辽源工厂	WB00002121	包装塑料袋(680*510)	/	EA	辅材	¥0.15		
10	辽源工厂	WZ00009857	自黏膜(500*0.025mm)	/	KG	辅材	¥10.30		
11	辽源工厂	WZ00010207	塑钢打包带(1608)	/	KG	辅材	¥7.17		
12	辽源工厂	WB00020272	包装袋(1200X1500\蛇皮袋)	/	EA	辅材	¥1.67		
13	辽源工厂	WB00008820	PVC袋(265*80带铁丝)	/	EA	辅材	¥3.38		
14	辽源工厂	WB00020284	纸护角板(1000X50X50\5)	/	EA	纸质包装	¥1.67		
15	辽源工厂	WB00014248	五层纸箱(425X350X105\陕汽项目专用)	陕汽重卡专用印刷(彩印) 150/90/50/100/120, BC/F 边压强度>2800N/m, 戳穿强度(耐破) >6J	EA	纸质包装	¥2.99		

16	辽源工厂	WB00004461	塑料袋 (1350*1000*1200)	/	EA	辅材	¥6.41		
17	辽源工厂	WB00018293	标准塑料托盘(1200X1000X150)	/	EA	辅材	¥181.30		
18	辽源工厂	WB00017679	五层纸箱(390X320X90\内空\一汽解放项目专用 \TX0010805)	一汽解放专用印刷 150/90/50/100/120, BC/F 边压强 度>2800N/m, 戳穿强度(耐破)>6J	EA	纸质包装	¥2.42		

**注：1. 各标段投标人应根据以上投标一览表格式进行报价。**

**2. 该投标一览表中的各分项下浮率应于的投标平均下浮率一致，每标段只接受一个下浮率。电子投标系统中下浮率应于上表中平均下浮率一致。**

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 投标一览表 (标段二)

投标人名称: \_\_\_\_\_

标段内容: 木质包装 (株洲&辽源)

招标编号: \_\_\_\_\_

金额单位: 人民币元 (保留两位小数)

2026-2027 年度包装材料及服务招标内容一览表									
序号	所属工厂	物料编码	物料名称	材质克重要求	计量单位	包装类型	最高限价	供应商报价	对比最高限价下浮率 (%)
7	株洲工厂	WB00018446	木托支撑块(1300X400X80\C46D 地毯专用)	/	EA	木质包装	¥84.28		
14	株洲工厂	WB00018850	木层板(1050X870X3)	/	EA	木质包装	¥22.54		
56	株洲工厂	WB00015206	夹板箱(810X580X420\内空\球铰专用箱)	/	EA	木质包装	¥114.07		
57	株洲工厂	WB00015263	悬架木箱(1660X750X800\窄梁\TX2018053)	/	EA	木质包装	¥87.19		
58	株洲工厂	WB00015207	夹板箱(1000X1000X450\内空\大型弹性减振器专用)	/	EA	木质包装	¥170.85		
59	株洲工厂	WB00015574	地毯台车木垫板(实木)(1.9X1.59X0.02)	/	EA	木质包装	¥149.06		
60	株洲工厂	WB00015937	出口夹板箱(1170X770X315\内空\欧标箱\墨西哥萨克斯项目)	/	EA	木质包装	¥121.11		
61	株洲工厂	WB00015938	出口夹板箱(890X800X260\内空\hendrickson 项目推力杆专用)	/	EA	木质包装	¥73.07		
62	株洲工厂	WB00015939	出口夹板箱(995X795X380\内空\hendrickson 项目橡胶堆专用)	/	EA	木质包装	¥117.38		
63	株洲工厂	WB00011412	出口夹板箱(400X330X270\内空)	/	EA	木质包装	¥45.18		
64	株洲工厂	WB00011210	样品出口夹板箱(800X800X140\内空)	/	EA	木质包装	¥96.88		
65	株洲工厂	WB00016126	出口夹板箱(800X750X630\Larry 项目通用外包装)	/	EA	木质包装	¥203.09		
66	株洲工厂	WB00002142	夹板箱(推力杆\\1060*880*420\18)	/	EA	木质包装	¥87.19		
67	株洲工厂	WB00002241	托盘(1100*800*135)	/	EA	木质包装	¥40.98		
68	株洲工厂	WB00004391	木托盘(1000*800*140)	/	EA	木质包装	¥46.66		

69	株洲工厂	WB00002786	萨克斯盖板(1100*800*12\12)	/	EA	木质包装	¥19.03		
70	株洲工厂	WB00008126	悬架包装木托盘(1800*760*150)	/	EA	木质包装	¥58.28		
71	株洲工厂	WB00011468	多格存储柜(1700X1020X590\木质\18格)	/	EA	木质包装	¥501.13		
72	株洲工厂	WB00011451	悬架木箱(1600X820X660)	/	EA	木质包装	¥191.28		
73	株洲工厂	WB00011824	夹板箱(1728X920X550\内空\吉利项目后悬总成专用)	/	EA	木质包装	¥173.61		
74	株洲工厂	WB00011825	木托架(1800X1000X940\吉利项目前悬总成专用)	/	EA	木质包装	¥199.65		
75	株洲工厂	WB00011839	夹板箱(1060X880X520\内空\气囊底座发运)	/	EA	木质包装	¥108.51		
76	株洲工厂	WB00012179	木箱(1900X700X610\内空\悬架专用)	/	EA	木质包装	¥195.31		
77	株洲工厂	WB00012356	翻转机构木箱(1650X1000X800\内空\双层框架内衬)	/	EA	木质包装	¥273.44		
78	株洲工厂	WZ00194402	手喷线喷胶底板工装(带孔)(650X650)	/	EA	木质包装	¥28.13		
79	株洲工厂	WB00011873	木箱(风电2号箱\\1025X770X495/15)	/	EA	木质包装	¥103.79		
80	株洲工厂	WZ00194400	手喷线喷胶底板工装(650X650)	/	EA	木质包装	¥26.40		
81	株洲工厂	WB00014377	夹板箱(1135X720X570\内空\voith项目专用)	/	EA	木质包装	¥109.63		
82	株洲工厂	WB00013335	WB00013335 熏蒸木箱(1050X1000X600\内空\N3项目改良)	/	EA	木质包装	¥168.25		
83	株洲工厂	WB00013617	熏蒸木箱(TATA 橡胶堆\995X795X485\内空)	/	EA	木质包装	¥122.16		
84	株洲工厂	WB00013935	熏蒸木箱/1060X850X380\内空\戴姆勒项目\1001100	/	EA	木质包装	¥135.00		
85	株洲工厂	WB00013936	熏蒸木箱/1070X750X550\内空\戴姆勒项目\1001120	/	EA	木质包装	¥135.22		
86	株洲工厂	WB00013937	熏蒸木箱/1020X1020X500\内空\戴姆勒项目\1001122	/	EA	木质包装	¥165.61		
87	株洲工厂	WB00013938	熏蒸木箱/1190X880X500\内空\戴姆勒项目\1001123	/	EA	木质包装	¥170.85		
88	株洲工厂	WB00013939	熏蒸木箱/1280X920X500\内空\戴姆勒项目\1001160	/	EA	木质包装	¥183.89		
89	株洲工厂	WB00013940	熏蒸木箱/1400X900X500\内空\戴姆勒项目\1001163	/	EA	木质包装	¥191.66		

90	株洲工厂	WB00014695	熏蒸木箱(1060X760X410\内空\Navistar项目 \1001069)	/	EA	木质包装	¥123.05		
91	株洲工厂	WB00014694	熏蒸木箱(1060X500X410\内空\Navistar项目 \1001073)	/	EA	木质包装	¥108.68		
92	株洲工厂	WB00014693	熏蒸木箱(1060X600X410\内空\Navistar项目 \1001072)	/	EA	木质包装	¥110.60		
93	株洲工厂	WB00014854	夹板箱(1330X730X320\内空\国内运输\横置簧)	/	EA	木质包装	¥117.51		
94	株洲工厂	WB00014856	夹板箱(1700X550X120\内空\国内运输\E8 两片簧)	/	EA	木质包装	¥89.03		
95	株洲工厂	WB00014857	夹板箱(1460X760X360\内空\国内运输\吉利板簧)	/	EA	木质包装	¥138.31		
96	株洲工厂	WB00014858	夹板箱(1420X710X350\内空\国内运输\吉利 R8 项目)	/	EA	木质包装	¥128.35		
97	株洲工厂	WB00015082	夹板箱(1000X1000X350\内空\0052725 弹性减振器专 用)	/	EA	木质包装	¥124.51		
98	株洲工厂	WB00015146	夹板箱(1530X350X270\内空\板簧项目通用样品箱)	/	EA	木质包装	¥87.61		
99	株洲工厂	WB00015940	出口夹板半托盘(1000X600X140\佩卡项目专用)	/	EA	木质包装	¥45.78		
100	株洲工厂	WB00016244	夹板箱(1950X545X130\内空\国内运输\加长型板簧)	/	EA	木质包装	¥100.61		
101	株洲工厂	WB00007105	木托盘(1020*980*110)	/	EA	木质包装	¥43.92		
102	株洲工厂	WB00007106	木托盘(1040*640*110)	/	EA	木质包装	¥43.02		
103	株洲工厂	WB00007107	木托盘(1040*790*110)	/	EA	木质包装	¥43.02		
104	株洲工厂	WB00007111	木托盘(1320*740*110)	/	EA	木质包装	¥43.02		
105	株洲工厂	WB00007112	木托盘(1320*980*110)	/	EA	木质包装	¥43.92		
106	株洲工厂	WB00007119	木箱(925*555*110)	/	EA	木质包装	¥22.97		
107	株洲工厂	WB00007129	木箱(1185*445*110)	/	EA	木质包装	¥46.31		
108	株洲工厂	WB00007173	木箱(588*495*110)	/	EA	木质包装	¥22.97		
109	株洲工厂	WB00007177	木箱(635*685*110)	/	EA	木质包装	¥22.97		
110	株洲工厂	WB00007180	木箱(735*495*110)	/	EA	木质包装	¥22.97		

111	株洲工厂	WB00007185	木箱(775*830*110)	/	EA	木质包装	¥25.27		
112	株洲工厂	WB00007199	木箱(925*405*110)	/	EA	木质包装	¥22.97		
113	株洲工厂	WB00015805	夹板箱(1550X780X365\内空\一汽红旗 V506 板簧项目)	/	EA	木质包装	¥144.39		
114	株洲工厂	WB00007336	木托盘(涂料专用\\1330*1020*130)	/	EA	木质包装	¥74.57		
115	株洲工厂	WB00008780	木箱(2200*1400*760)	/	EA	木质包装	¥250.85		
116	株洲工厂	WB00011676	C53FB 地毯木箱(2180mmX1630mmX1350mm)	/	EA	木质包装	¥403.03		
117	株洲工厂	WB00013500	木托盘(1200X800X110)	/	EA	木质包装	¥43.92		
118	株洲工厂	WB00010009	夹板箱 2010018(1060*880*460\内空)	/	EA	木质包装	¥105.82		
176	株洲工厂	WB00016250	出口夹板托盘/1100X800X140\油罐项目配件托盘	/	EA	木质包装	¥67.73		
193	株洲工厂	WB00017588	木箱(1900X700X690\内空\2018066 悬架专用)	/	EA	木质包装	¥204.95		
194	株洲工厂	WB00015941	出口夹板箱(680X600X230\内空\hendrickson 项目球铰专用)	/	EA	木质包装	¥59.62		
195	株洲工厂	WB00017130	出口夹板箱(1135X725X590\内空\B050003 专用)	/	EA	木质包装	¥130.23		
199	株洲工厂	WB00017782	地毯支撑垫块 (1300X500X100)	/	EA	木质包装	¥62.74		
216	株洲工厂	WB00018243	木托盘(2400X1600X140\地毯专用)	/	EA	木质包装	¥283.28		
217	株洲工厂	WB00018291	熏蒸木三角垫块(130X130X130\铁路出口专用)	/	EA	木质包装	¥23.77		
221	株洲工厂	WB00019196	周转木箱(1100X800X540\外尺寸\内覆 EVA)	/	EA	木质包装	¥189.14		
228	株洲工厂	WB00019655	板簧样品箱(1440X400X180)	/	EA	木质包装	¥114.17		
229	株洲工厂	WB00011467	周转箱(1060X1060X320\木质)	/	EA	木质包装	¥88.37		
231	株洲工厂	WB00019905	悬架木箱(1900X600X910\内空\TX2018091 悬架专用)	/	EA	木质包装	¥212.17		
232	株洲工厂	WB00019914	稳定杆木箱(1570X1005X490\内空\TX2019011-03 专用)	/	EA	木质包装	¥208.66		
236	株洲工厂	WB00019989	尾数木箱(780X740X200\内空\3 号 4 号纸箱通用)	/	EA	木质包装	¥159.74		

241	株洲工厂	WB00020344	尾数木箱(1060X880X120\内空\推力杆通用)	/	EA	木质包装	¥127.40		
244	株洲工厂	WZ00282865	声学模压设备台阶踏板(木质(300*600*3200mm))	/	EA	木质包装	¥340.06		
5	辽源工厂	WB00020091	木箱(1100X930X420\辽源工厂使用)	/	EA	木质包装	¥240.10		
6	辽源工厂	WB00020092	木托盘(1100X900X140\辽源工厂使用)	/	EA	木质包装	¥36.75		
19	辽源工厂	WB00011468	多格存储柜(1700X1020X590\木质\18格)	/	EA	木质包装	¥501.13		

**注：1. 各标段投标人应根据以上投标一览表格式进行报价。**

**2. 该投标一览表中的各分项下浮率应于的投标平均下浮率一致，每标段只接受一个下浮率。电子投标系统中下浮率应于上表中平均下浮率一致。**

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 投标一览表 (标段三)

投标人名称: \_\_\_\_\_

标段内容: 纸质包装及包装辅材 (上海&无锡)

招标编号: \_\_\_\_\_

金额单位: 人民币元 (保留两位小数)

2026-2027 年度包装材料及服务招标内容一览表										
序号	所属工厂	物料编码	尺寸规格	材质克重要求	计量单位	包装类型	最高限价	供应商 报价	对比最高限价下 浮比率 (%)	
1	无锡、上海工厂	AA45.009.108	五层瓦楞纸箱 290*190*190/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥1.82			
2	无锡、上海工厂	AA45.009.111	五层瓦楞纸箱 300*200*155/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥1.42			
3	无锡、上海工厂	AA45.009.112	五层瓦楞纸箱 300*200*155/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥1.42			
4	无锡、上海工厂	AA45.009.114	五层瓦楞纸箱 350*240*140/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.20			
5	无锡、上海工厂	AA45.009.115	五层瓦楞纸箱 350*240*140/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.20			
6	无锡、上海工厂	AA45.009.121	五层瓦楞纸箱 360*250*150/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.44			
7	无锡、上海工厂	AA45.009.122	五层瓦楞纸箱 360*250*150/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.44			
8	无锡、上海工厂	AA45.009.124	五层瓦楞纸箱 360*250*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.22			
9	无锡、上海工厂	AA45.009.125	五层瓦楞纸箱 360*250*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.22			
10	无锡、上海工厂	AA45.009.126	五层瓦楞纸箱 360*250*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.22			
11	无锡、上海工厂	AA45.009.127	五层瓦楞纸箱 360*250*240/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.31			
12	无锡、上海工厂	AA45.009.129	五层瓦楞纸箱 360*290*125/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.31			
13	无锡、上海工厂	AA45.009.130	五层瓦楞纸箱 360*360*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.54			
14	无锡、上海工厂	AA45.009.131	五层瓦楞纸箱 380*380*160/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.87			
15	无锡、上海工厂	AA45.009.132	五层瓦楞纸箱 390*280*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.46			
16	无锡、上海工厂	AA45.009.133	五层瓦楞纸箱 420*240*210/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.06			
17	无锡、上海工厂	AA45.009.135	五层瓦楞纸箱 430*250*140/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.55			
18	无锡、上海工厂	AA45.009.137	五层瓦楞纸箱 520*310*115/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.44			

19	无锡、上海工厂	AA45.009.138	五层瓦楞纸箱 370*270*180/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.83		
20	无锡、上海工厂	AA45.009.141	五层瓦楞纸箱 360*255*180/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.60		
21	无锡、上海工厂	AA45.009.145	五层瓦楞纸箱 370*280*245/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.31		
22	无锡、上海工厂	AA45.009.147	五层瓦楞纸箱 350*350*240/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.88		
23	无锡、上海工厂	AA45.009.150	五层瓦楞纸箱 420*240*270/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.28		
24	无锡、上海工厂	AA45.009.151	五层瓦楞纸箱 380*380*160/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.87		
25	无锡、上海工厂	AA45.009.153	五层瓦楞纸箱 405*265*110/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.46		
26	无锡、上海工厂	AA45.009.154	五层瓦楞纸箱 360*360*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.46		
27	无锡、上海工厂	AA45.009.155	五层瓦楞纸箱 525*335*230/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥4.82		
28	无锡、上海工厂	AA45.009.156	五层瓦楞纸箱 350*230*100/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥1.72		
29	无锡、上海工厂	AA45.009.157	五层瓦楞纸箱 385*280*140/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.76		
30	无锡、上海工厂	AA45.009.163	三层瓦楞纸箱 150*150*200/内径	面纸 250g+B 楞 110g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥0.77		
31	无锡、上海工厂	AA45.009.172	五层瓦楞纸箱 330*260*150/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.36		
32	无锡、上海工厂	AA45.009.175	五层瓦楞纸箱 520*340*110/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.71		
33	无锡、上海工厂	AA45.012.554	三层瓦楞纸箱 140*140*95/内径	面纸 250g+B 楞 110g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥0.59		
34	无锡、上海工厂	AA45.012.556	五层瓦楞纸箱 430*290*200/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥3.47		
35	无锡、上海工厂	AA45.009.073	瓦楞纸箱盖 1135*975*70	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥5.62		
36	无锡、上海工厂	AA45.009.178	托盘箱 1100*780*550/内径	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内胆) 200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥96.47		
37	无锡、上海工厂	AA45.009.179	托盘箱 1125*690*550/内径	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内胆) 200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥89.24		

38	无锡、上海工厂	AA45.009.182	托盘箱 1060*600*500/内径	三瓦楞(围板)250/140/120/140/120/170/250 三瓦楞(内胆)250/140/120/140/120/170/250 托盘: 胶合板 15mm 胶合板	EA	纸质包装	¥81.57		
39	无锡、上海工厂	AA45.009.192	托盘箱 1075*915*560/内径	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内胆)200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥96.50		
40	无锡、上海工厂	AA45.009.193	托盘箱 1070*890*540/内径	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内胆)200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥94.36		
41	无锡、上海工厂	AA45.012.555	托盘箱 1060*600*500/内径	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内胆)200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥97.78		
42	无锡、上海工厂	AA45.009.196	瓦楞衬板 300*200*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.11		
43	无锡、上海工厂	AA45.009.197	瓦楞衬板 330*230*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.14		
44	无锡、上海工厂	AA45.009.199	瓦楞衬板 350*240*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.15		
45	无锡、上海工厂	AA45.009.200	瓦楞衬板 350*250*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.15		
46	无锡、上海工厂	AA45.009.202	瓦楞衬板 350*350*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.23		
47	无锡、上海工厂	AA45.009.203	瓦楞衬板 370*370*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.24		
48	无锡、上海工厂	AA45.009.204	瓦楞衬板 410*230*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.16		
49	无锡、上海工厂	AA45.009.206	瓦楞衬板 515*325*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.29		
50	无锡、上海工厂	AA45.009.209	瓦楞衬板 720*680*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.60		
51	无锡、上海工厂	AA45.009.212	瓦楞衬板 965*610*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.96		
52	无锡、上海工厂	AA45.009.215	瓦楞衬板 1090*770*5	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥2.20		
53	无锡、上海工厂	AA45.009.219	三层瓦楞纸隔板 420*240*38	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.38		
54	无锡、上海工厂	AA45.007.935	纸撑纸护角 (1260*50*50\5)	面纸 170g+里纸(纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥1.53		
55	无锡、上海工厂	AA45.007.929	纸撑纸护角 (760*50*50\5)	面纸 170g+里纸(纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥0.98		

56	无锡、上海工厂	AA45.007.934	纸撑纸护角 (480*50*50\5)	面纸 170g+里纸 (纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥0.62		
57	无锡、上海工厂	AA45.009.220	瓦楞衬板 360*270*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.18		
58	无锡、上海工厂	AA45.009.221	瓦楞衬板 520*310*5	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.45		
59	无锡、上海工厂	AA45.009.226	瓦楞衬板 360*270*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.18		
60	无锡、上海工厂	AA45.009.228	瓦楞衬板 340*340*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.22		
61	无锡、上海工厂	AA45.009.232	瓦楞衬板 1060*600	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥1.82		
62	无锡、上海工厂	AA45.009.236	瓦楞衬板 710*440*410	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥21.33		
63	无锡、上海工厂	AA45.009.239	瓦楞衬板 400*260*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.25		
64	无锡、上海工厂	AA45.009.246	瓦楞衬板 1115*680*5	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥7.41		
65	无锡、上海工厂	AA45.009.247	三层瓦楞纸隔板 140*8+138*5+30	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥1.13		
66	无锡、上海工厂	AA45.009.249	五层瓦楞纸衬板 380*275*5	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥0.27		
67	无锡、上海工厂	AA45.009.254	三层瓦楞纸隔板 370*280*71	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.31		
68	无锡、上海工厂	AA45.009.259	五层瓦楞纸衬板 500*500*7	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥2.75		
69	无锡、上海工厂	AA45.007.928	纸撑纸护角 960*50*50*5	面纸 170g+里纸 (纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥1.11		
70	无锡、上海工厂	AA45.009.266	三层瓦楞纸隔板 300*2+130*2+100	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.37		
71	无锡、上海工厂	AA45.009.267	三层瓦楞纸隔板 158*6+127*7+72	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥4.78		
72	无锡、上海工厂	AA45.009.268	五层瓦楞纸衬板 1070*910*5	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥2.34		
73	无锡、上海工厂	AA45.007.930	纸撑纸护角 720*50*50*5	面纸 170g+里纸 (纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥1.15		
74	无锡、上海工厂	AA45.007.932	纸撑纸护角 520*20*40	面纸 170g+里纸 (纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥0.25		
75	无锡、上海工厂	AA45.009.272	三层瓦楞纸隔板 165*2+130*2+72	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.33		
76	无锡、上海工厂	AA45.009.452	三层瓦楞衬板 1065*1065*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥3.13		
77	无锡、上海工厂	AA45.009.458	五层瓦楞纸隔板 300*200*70 60*5+67*3+70	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥0.63		
78	无锡、上海工厂	AA45.009.459	三层瓦楞纸隔板 97*4+93*3+90	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.63		
79	无锡、上海工厂	AA45.009.462	五层瓦楞纸隔板 545*345*25	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥3.77		

80	无锡、上海工厂	AA45.009.463	五层瓦楞纸隔板 545*345*30	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥4.27		
81	无锡、上海工厂	AA45.010.341	三层瓦楞纸隔板 350*250*86 77*4+85*3+86	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.63		
82	无锡、上海工厂	AA45.012.559	三层瓦楞纸隔板 1060*7+600*2+140	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥4.43		
83	无锡、上海工厂	AA45.012.563	五层瓦楞纸隔板 1140*935*160 190*6+165*6+160	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥4.83		
84	无锡、上海工厂	AA45.012.562	五层瓦楞纸衬板 755*590*3	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥0.98		
85	无锡、上海工厂	AA45.014.590	五层瓦楞纸隔板 1070*910*95 154*7+154*5+95	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥2.90		
86	无锡、上海工厂	AA45.011.223	喷胶板 600*600*7		EA	辅材	¥2.81		
87	无锡、上海工厂	AA45.015.708	121 纸撑纸护角 1110*50*50*5	面纸 170g+里纸（纱管纸）520g	EA	纸质包装	¥1.27		
88	无锡、上海工厂	AA45.015.710	122 纸撑纸护角 900*50*50*5	面纸 170g+里纸（纱管纸）520g	EA	纸质包装	¥1.03		
89	无锡、上海工厂	AA45.008.614	1.0 吸塑盖		EA	辅材	¥11.96		
90	无锡、上海工厂	AA45.017.260	五层瓦楞纸箱 350*290*140/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥1.83		
91	无锡、上海工厂	AA45.017.613	三层瓦楞纸隔板 75*4+75*3+62	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.42		
92	无锡、上海工厂	AA45.017.675	多层瓦楞打孔衬板 350*235*30	多层单瓦楞纸板粘贴	EA	纸质包装	¥1.59		
93	无锡、上海工厂	AA45.018.006	三层瓦楞隔板 1060*600*87 80*13+80*7+87	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥4.54		
94	无锡、上海工厂	AA45.018.638	五层瓦楞纸箱 360*250*300/内径	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.63		
95	无锡、上海工厂	AA45.008.101	珍珠棉宽 1.1m*175m/卷	珍珠棉	EA	辅材	¥141.61		
96	无锡、上海工厂	AA45.018.008	五层瓦楞隔板 1145*715*95 107*10+100*7+95	面纸 190g+A 楞 100g+介纸 60g+B 楞 140g+里纸 150g	EA	纸质包装	¥4.56		
97	无锡、上海工厂	AA45.018.009	三层瓦楞纸衬板 1145*715*5	面纸 150g+B 楞 170g+里纸 110g	EA	纸质包装	¥2.34		
98	无锡、上海工厂	AA45.022.432	五层瓦楞隔板 1145*715*111 126*9+140*5+111	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥3.61		
99	无锡、上海工厂	AA45.008.072	热压挂袋带铁丝		EA	辅材	¥3.11		

100	无锡、上海工厂	AA45.017.557	三层瓦楞衬板 1105*905*5	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥2.20		
101	无锡、上海工厂	AA45.009.453	三层瓦楞衬板三层瓦楞衬板 1140*935*5	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥2.03		
102	无锡、上海工厂	AA45.009.468	023 托盘箱托盘箱内径 1140*940*855/外 1200*1000*1000	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内 胆) 200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥118.81		
103	无锡、上海工厂	AA45.018.058	031 托盘箱外径 1220*810*800	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内 胆) 200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥94.69		
104	无锡、上海工厂	AA45.018.059	五层瓦楞纸衬板衬板 1185*765*5 美 卡	面纸 250g+B 楞 140g+芯纸 120g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥6.40		
105	无锡、上海工厂	AA45.017.556	五层瓦楞隔板 1140*935*123mm184*6+182*5+123	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥3.72		
106	无锡、上海工厂	AA45.018.768	三层瓦楞隔板 1105*905*250mm155*5+520*2+250	面纸 130g+B 楞 140g+里纸 120g	EA	纸质包装	¥5.40		
107	无锡、上海工厂	AA45.015.602	五层瓦楞纸衬板 1140*935*5	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥2.96		
108	无锡、上海工厂	AA45.009.460	三层瓦楞隔板 1135*935*195 380*3+235*4+195	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥5.46		
109	无锡、上海工厂	AA45.020.273	隔板 650*195*5MM/EPE 珍珠棉	珍珠棉	EA	辅材	¥0.30		
110	无锡、上海工厂	AA45.009.466	托盘箱内径 1020*860*950	三瓦楞(围板)250/140/60/140/90/140/200 三瓦楞(内 胆) 200/140/60/140/90/140/200 托盘: 胶合板 13mm 胶合板	EA	纸质包装	¥133.52		
124	无锡、上海工厂	AA45.012.558	20260190-026 托盘箱 1140*715*760mm 进口美卡	美卡面纸 440g+A 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+美卡里纸 440g/底盖面纸 240g+B 楞 170g+里纸 240g	EA	纸质包装	¥277.89		
128	无锡、上海工厂	AA45.027.267	五层瓦楞纸隔板 410*2+145*7+150	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥10.22		
129	无锡、上海工厂	AA45.027.268	五层瓦楞纸衬板 1065*1065*3	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥4.56		

130	无锡、上海工厂	AA45.027.412	五层瓦楞纸隔板 1140*935*89mm70*4+230*4+89mm	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥4.91		
131	无锡、上海工厂	AA45.027.506	五层瓦楞纸隔板 1065*715*86mm, 11*7	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥7.87		
132	无锡、上海工厂	AA45.027.505	五层瓦楞纸衬板瓦楞纸衬板 1065*715*5mm	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥2.50		
135	无锡、上海工厂	AA45.029.798	五层瓦楞纸隔板 1140*940*135	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥6.08		
136	无锡、上海工厂	AA45.030.124	纸撑纸护角 780*50*50*5MM	面纸 170g+里纸(纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥1.01		
137	无锡、上海工厂	AA45.029.946	5层瓦楞纸箱 515*340*110, 底部折叠 组装同 069	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥4.63		
138	无锡、上海工厂	AA45.031.307	纸撑纸护角 430*50*50*5	面纸 170g+里纸(纱管纸) 520g	EA	纸质包装	¥0.44		
139	无锡、上海工厂	AA45.031.946	塑料袋 600*400*500	4S	EA	辅材	¥1.27		
140	无锡、上海工厂	AA45.031.568	塑料纸 1150*1600MM	3S	EA	辅材	¥0.90		
141	无锡、上海工厂	AA45.031.571	五层瓦楞隔板 1065*1065*180532*2+177*6+180	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥9.60		
142	无锡、上海工厂	AA45.031.773	珍珠棉衬垫 560*360*10mm		EA	辅材	¥1.62		
143	无锡、上海工厂	AA45.031.905	五层瓦楞隔板 1140*935*85	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥6.37		
144	无锡、上海工厂	AA45.032.606	BBAC 中空板垫板 1130*930*3mm	中空板	EA	纸质包装	¥8.70		
145	无锡、上海工厂	AA45.032.605	BBAC 中空板隔板 1130*930*94mm	中空板	EA	纸质包装	¥15.19		
146	无锡、上海工厂	AA45.032.755	AB 格(单瓦楞)350*250*70mm (90*4+83*3+70)	面纸 140g+B 楞 110g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥0.33		
147	无锡、上海工厂	AA45.035.901	中空板垫板 410*230*3		EA	辅材	¥0.75		
148	无锡、上海工厂	AA45.035.422	五层瓦楞纸箱 360*250*200/外径 370*260*220	面纸 240g+A 楞 150g+芯纸 50g+B 楞 160g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥2.22		

149	无锡、上海工厂	AA45.035.622	托盘箱内径 1150*950*530	美卡面纸 440g+A 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+美卡里纸 440g/底盖面纸 240g+B 楞 170g+里纸 240g	EA	纸质包装	¥118.58		
150	无锡、上海工厂	AA45.035.742	五层瓦楞纸箱内径 360*250*150 无印刷	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.44		
151	无锡、上海工厂	AA45.035.743	五层瓦楞纸箱内径 360*250*200 无印刷	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.22		
152	无锡、上海工厂	AA45.035.744	五层瓦楞纸箱内径 360*255*180 无印刷	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥2.60		
154	无锡、上海工厂	AA45.035.903	三层瓦楞隔板 550*350*85 120*4+115*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.64		
155	无锡、上海工厂	AA45.035.904	三层瓦楞隔板 550*350*105 110*5+110*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.60		
157	无锡、上海工厂	AA45.041.984	五层瓦楞纸箱 385*330*300/375*320*280mm	面纸 250g+A 楞 140g+芯纸 60g+B 楞 140g+里纸 250g	EA	纸质包装	¥5.00		
158	无锡、上海工厂	AA45.041.985	三层瓦楞隔板 375*320*135155*2+132*2+135	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.69		
159	无锡、上海工厂	AA45.041.986	三层瓦楞衬板 365*310*3	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.24		
160	无锡、上海工厂	AA45.025.300	多层瓦楞打孔衬板 340*230*30	多层单瓦楞纸板粘贴	EA	纸质包装	¥2.30		
161	无锡、上海工厂	AA45.018.011	美卡托盘箱 1190*760*840/1150*715*705	美卡面纸 440g+A 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+介纸 100g+B 楞 170g+美卡里纸 440g/底盖面纸 240g+B 楞 170g+里纸 240g	EA	纸质包装	¥201.75		
162	无锡、上海工厂	AA45.023.699	三层瓦楞隔板 720*680*9175*10+78*8+91	面纸 180g+B 楞 120g+里纸 140g	EA	纸质包装	¥0.74		
190	无锡、上海工厂	AA45.009.278	五层瓦楞纸衬板 1015*855*5	面纸 160g+A 楞 120g+芯纸 60g+B 楞 120g+里纸 160g	EA	纸质包装	¥1.95		
191	无锡、上海工厂	AA45.009.279	五层瓦楞纸隔板 1015*3+855*2+150	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥3.49		

192	无锡、上海工厂	AA45.013.042	五层瓦楞纸隔板隔板 104*4+119*2+95 广汽 A06 项目	面纸 160g+A 楞 125g+芯纸 50g+B 楞 125g+里纸 130g	EA	纸质包装	¥0.61		
-----	---------	--------------	---------------------------------------	--	----	------	-------	--	--

**注：1. 各标段投标人应根据以上投标一览表格式进行报价。**

**2. 该投标一览表中的各分项下浮率应于的投标平均下浮率一致，每标段只接受一个下浮率。电子投标系统中下浮率应于上表中平均下浮率一致。**

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 投标一览表 (标段四)

投标人名称: \_\_\_\_\_

标段内容: 木质包装 (上海&无锡)

招标编号: \_\_\_\_\_

金额单位: 人民币元 (保留两位小数)

2026-2027 年度包装材料及服务招标内容一览表									
序号	所属工厂	物料编码	尺寸规格	材质克重要求	计量单位	包装类型	最高限价	供应商报价	对比最高限价下浮比率 (%)
111	无锡、上海工厂	AA45.008.145	011 木托盘 (1200*800*150 实木托盘, 无 IPPC)	实木	EA	木质包装	¥39.60		
112	无锡、上海工厂	AA45.008.147	004 木托盘 (1200*800*150 一次性实木托盘)	实木面板: 1200*85*15 实木支撑: 800*70*15 实木角块: 70*70*90 实木拉条: 1200*70*15	EA	木质包装	¥26.14		
113	无锡、上海工厂	AA45.008.148	012 木托盘 (1200*800*120 国内用)	实木面板 1: 1200*85*18 实木面板 2: 1200*120*18 实木支撑: 800*85*18 木屑角块: 85*85*66 实木拉条: 1200*85*18	EA	木质包装	¥49.66		
114	无锡、上海工厂	AA45.008.149	009 木托盘 (1200*1000*130 出口, 胶合板材质, 四面进叉)	胶合板面板: 1200*1000*15 胶合板支撑: 1000*90*8 胶合板角块: 90*90*90 胶合板拉条: 1200*90*15	EA	木质包装	¥51.26		
115	无锡、上海工厂	AA45.008.150	002 托盘 1200*1000*130 (国内) 汇众专用 (两面进叉) 实木	松木面板: 1000*90*18 松木挡板: 1200*35*110	EA	木质包装	¥54.34		
116	无锡、上海工厂	AA45.008.152	007 木托盘 (1140*980*127) 胶合木	胶合板面板 1: 980*120*15 胶合板面板 2: 980*90*15 胶合板支撑: 1140*90*18 木屑角块: 120*90*90 胶合板拉条: 1140*90*15	EA	木质包装	¥59.15		
117	无锡、上海工厂	AA45.008.155	006 木托盘 (1100*1100*140) 实木	实木	EA	木质包装	¥51.26		
118	无锡、上海工厂	AA45.009.104	001 木箱 (内径 760*710*500/外径 800*750*630)	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥124.94		
119	无锡、上海工厂	AA45.009.105	002 木箱 (内径 970*615*485)	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥122.44		

120	无锡、上海工厂	AA45.009.106	003 木箱（内径 1045*1090*510）	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥223.35		
121	无锡、上海工厂	AA45.009.107	004 木箱（内径 755*710*500）	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥134.13		
122	无锡、上海工厂	AA45.010.339	018 实木托盘（1200*750*150）	实木	EA	木质包装	¥39.60		
123	无锡、上海工厂	AA45.012.553	006 木箱（内径 760*595*580/外 800*635*715）	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥121.41		
125	无锡、上海工厂	AA45.014.591	007 热处理木箱（内径 1070*1070*590）	实木	EA	木质包装	¥272.14		
126	无锡、上海工厂	AA45.016.491	008 胶合板木箱（内径 760*710*500/ 外 800*750*630）	12mm 胶合板	EA	木质包装	¥136.86		
127	无锡、上海工厂	AA45.017.949	021 木托盘（1100*800*120CTR 用）胶 合木	胶合板	EA	木质包装	¥50.66		
133	无锡、上海工厂	AA45.027.252	030 木托盘带 IPPC-1200*800*150 实 木	实木	EA	木质包装	¥60.99		
181	无锡、上海工厂	AA45.008.151	木托盘 1140*980*150	实木	EA	木质包装	¥64.68		

**注：1. 各标段投标人应根据以上投标一览表格式进行报价。**

**2. 该投标一览表中的各分项下浮率应于的投标平均下浮率一致，每标段只接受一个下浮率。电子投标系统中下浮率应于上表中平均下浮率一致。**

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人二代身份证复印件（正面）	法定代表人二代身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：\_\_\_\_\_（单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托  
\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修  
改\_\_\_\_\_（项目名称，标段号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方  
承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人二代身份证复印件（正面）	法定代表人二代身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

委托代理人二代身份证复印件（正面）	委托代理人二代身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、廉洁承诺书

致：博戈橡胶塑料(无锡)有限公司

在与博戈橡胶塑料(无锡)有限公司及所属单位发生业务往来过程中，我公司将坚持依法经营、廉洁诚信、互利共赢的原则，严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，抵制贿赂和不诚信行为，承诺做到以下几点：

一、不得以任何理由向博戈橡胶塑料(无锡)有限公司工作人员及其亲属行贿，包括但不限于赠送钱物、有价证券、购物卡、电子礼券各种费用；

二、不与博戈橡胶塑料(无锡)有限公司工作人员及其亲属发生和招标、采购项目相关的物资买卖、提供劳务及中介活动等交易交往行为；

三、不与博戈橡胶塑料(无锡)有限公司工作人员就业务问题私下商谈或者达成利益默契，以谋取非正当利益；

四、不伙同他人围标、串标、虚假投标或者非法排挤其他竞标人参与公平竞争；

五、未经博戈橡胶塑料(无锡)有限公司书面同意，不得将所承接的业务转让或分包给他人实施；

六、不发生其它任何可能影响博戈橡胶塑料(无锡)有限公司工作人员公正执行公务或职务廉洁的行为，不得有其它损害公司利益、名誉等不利于双方长期友好合作的行为；

七、积极配合博戈橡胶塑料(无锡)有限公司纪检、审计等部门开展有关事项调查，正当理由下及时完整提供相关资料和客观信息；

八、如违反上述条款，愿意接受博戈橡胶塑料(无锡)有限公司采取的撤回招标、采购文件，解除合同和博戈橡胶塑料(无锡)有限公司按照相关规定实行供应商禁入等措施。如对博戈橡胶塑料(无锡)有限公司名誉、经济造成损失的，愿意按有关规定予以赔偿。

本承诺书一式两份，双方各执一份。

投标人名称\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人（签字或签章）

年 月 日

## 四、投标保证金

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方于 年 月 日参加\_\_\_\_\_（项目名称，标段号）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：

年月日

注：投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

投标保证金银行汇款凭证复印件
----------------

### 保证金退还专用表

招标编号：	
项目名称：	
开户人：	
开户行名称：	
账号：	
投标人名称：（盖单位章）	
联系人及联系电话（手机）：：	

注：（1）本表请认真填写，由于投标人自身原因导致投标保证金无法按时退还的由投标人承担责任。

（2）以上银行账户信息应与投标保证金转出时的账户一致。



## 六、商务条款响应表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1.	1.3.1 招标范围		
2.	1.3.2 交货期		
3.	1.3.3 交货地点		
4.	1.4.3 不存在禁止投标的情形		
5.	1.11.3 技术支持资料		
6.	3.2.5 投标报价的其他要求		
7.	3.3.1 投标有效期		
8.	3.4.1 投标保证金		
9.	3.5. 资格审查资料		
10.	.....		
专用合同条款：			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

投标人名称： \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

---

七、分项报价表（本项目不要求提供）

## 八、资格审查资料

### (一) 基本情况表

投标人名称			
注册资金		成立时间	
注册地址			
邮政编码		员工总数	
联系方式	联系人		电话
	网址		
法定代表人	姓名		电话
基本账户开户银行			
基本账户银行账号			
近三年营业额			
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）			
投标设备制造商名称			
投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书（如有）			
备注			

注：1、投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2、如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

---

(二) 近年财务状况表（本项不作为资格审查资料）

1. 本项不作为资格审查资料；

2. 根据第三章评标办法财务状况的要求，提供经会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告，财务报告一般包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，提供的财务状况报告无相关数据或不清晰导致无法判断相关数据的，相应评分得 0 分。

3. 投标人的成立时间少于上述规定年份的，提供成立以来的财务状况表。

(三) 近年完成的类似项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如序号 1 …；序号 2…，以此类推）

注：投标人根据商务评审计分要求附业绩相关证明材料。

(四) 正在供货和新承接的项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况

类别	序号	发生时间	情况简介	证明材料索引
诉讼情况				
仲裁情况				

**说明：**1、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行设备销售合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

**若无，应作出相应书面声明，格式自拟，声明其近年未发生诉讼及仲裁情况并加盖单位章。**

---

(六) 信誉情况

投标人自行在全国企业信用信息公示系统、信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 网站查询, 并将查询页面打印并加盖投标人单位章:

- (1) 没有被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
- (2) 没有被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入严重失信主体名单。

---

## 九、投标设备技术性能指标的详细描述

一、对招标文件第三章评标办法和第五章供货要求的服务技术性能指标进行详细描述，格式自拟，对于优于招标文件要求的要有详细的说明。

(1) 技术条款响应表

序号	招标文件 条目号	招标文件要求	投标文件响应	是否有偏离	说明
	1	(逐条列出 第五章“供货要求”中有具体参数的指标及功能、配置条款)		(响应或偏离)	
	.....				
	本表未列出的招标文件第五章“供货要求”中的其他条款				

注：投标人在填写以上技术条款响应表时，应逐条将招标文件中第五章“供货要求”的内容以及投标文件的响应列出，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。若与招标文件有偏离，无论多么细微，均应在“是否有偏离”栏内列出。

---

## 十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料

- (1) 与产品相关的许可证书等；（若有）
- (2) 招标文件第五章及第三章要求的其它内容；
- (3) 投标人认为需要加以说明的其它内容。

### 十二、技术支持资料