

(二) 分项报价明细表

项目编号: / 项目名称: 长沙海关技术中心 2026-2028 年度试剂耗材合格供应商采购

包 号: 3 包名称: 标准品采购

序号	商品名称	品牌	产地	规格	数量	单位	单价
1	没食子酸月桂酯	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	59.4
2	二十二碳六烯酸乙酯 (C22:6)	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	264
3	棕榈酸十六酯(十六酸十六醇酯)	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	71
4	原阿片碱	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	240.9
5	盐酸白屈菜红碱	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	140.7
6	氯化血根碱	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	105
7	苏丹红 I	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	18.3
8	没食子酸辛酯	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	46.8
9	没食子酸丙酯 (PG)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	31.5
10	雷公藤甲素	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	262.8
11	桉油精	中检院	北京	0.1mL	1	支	148
12	α-松油醇	中检院	北京	0.1mL	1	支	382
13	2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	22.5
14	2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 (Ionox-100)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	42
15	荧光增白剂 71	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	15.9
16	伏马毒素 B1/B2/B3 混标 (GB5009.240-2016)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	648
17	86 种农药混标 (GB23200-2016 GC 组 B)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
18	70 种农药混标 (GB23200-2016 GC 组 E)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
19	41 种农药混标 (GB23200-2016 GC 组 A, 2-1)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
20	37 种农药混标 (GB23200-2016 GC 组 A, 2-2)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
21	31 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 A, 2-1)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
22	30 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 B, 2-1)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
23	31 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 C, 2-1)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100

24	31 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 C, 2-2)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
25	28 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 D, 2-1)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
26	26 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 D, 2-2)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
27	69 种农药混标 (GB23200-2016 GC 组 C)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
28	34 种农药混标 (GB 23200-2016 LC 组 A, 2-2)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
29	12 种农药混标 (GB23200-2016 LC 组 G)	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	100
30	苯线磷亚砷 (克线磷亚砷)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	46.2
31	苯线磷砷 (克线磷砷)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	33
32	特丁硫磷砷	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	46.2
33	甲基内吸磷	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	88
34	甲拌磷亚砷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
35	特丁磷亚砷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
36	二氧威	安谱瑾世	上海	250mg	1	支	89.4
37	3-羟基克百威 (3-羟基呋喃丹)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21
38	抑太保 (氟啶脲, 抑太保)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21
39	杀螨醇	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	18.6
40	伏马毒素 B1-13C34, 25ug/ml 于乙腈: 水 标准品	安谱瑾世	上海	25.0 μg/mL, 1mL	1	支	1541.4
41	KILDKVGI*NYWL*AHKALCSEK	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	3500
42	KIPAVFKI*DAL*NENKVLVLDTDYK	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	3700
43	牛 β--乳球蛋白特异肽段标准品, IDALNENK, 916.0Da	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	1300
44	牛 B-乳球蛋白同位素标记特异肽段标准品, I*DAL*NENK, 930.0Da	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	1300
45	牛 α 乳白蛋白特异肽段标准品 1, 1200.4D	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	2600
46	牛 α 乳白蛋白同位素标记特异肽段标准品 1, VGI*NYWL*AHK, 1214.4Da	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	1900

47	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	30
48	咪唑胺甲氧基咪唑甲酰 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	102
49	阿苯达唑亚砷 标准品	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	29. 4
50	氯氮吡啶酸 标准品	安谱瑾世	上海	100. 0 μ g/mL, 1mL	1	支	24
51	安美速 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	58. 5
52	阿托品 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
53	氟丁酰草胺 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	75
54	苯扎氯铵 标准品	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	44. 1
55	联苯吡菌胺 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	77. 1
56	叔丁基对羟基苯甲醚(含 2-和 3-异构体), BHA 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	8. 1
57	Chlorthiamid,certified 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	27
58	1, 3-二氯-2-丙醇 标准品(1, 3-DCP)	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	22. 5
59	地乐酚 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	22
60	氟环脲 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	105
61	氟啶嘧磺隆甲酯钠盐 标准品	安谱瑾世	上海	4mg	1	支	428
62	氟咯草酮 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	41. 4
63	Flurprimidol,certified 标准品	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	178
64	D(-)-果糖标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	21
65	D()-葡萄糖 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	26. 4
66	8-羟基喹啉 标准品	安谱瑾世	上海	250mg	1	支	32. 4
67	异恶酰草胺 标准品	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	88
68	D-乳糖 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	16. 2
69	D()-麦芽糖 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
70	四聚乙醛 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	23. 4
71	2-萘氧乙酸 标准品	安谱瑾世	上海	250mg	1	支	17. 1
72	丙炔恶草酮 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	29. 1
73	环氧嘧磺隆(Oxasulfuron) 标准品	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	101. 7
74	奥芬达唑(硫氧苯唑,磺唑氨酯) 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	42
75	环苯草酮 锂盐 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	72
76	Proquinazid, certified 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	73. 2
77	D-(+)-蔗糖 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	17. 4
78	硅噻菌胺 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	55. 5
79	磺草酮 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	18
80	环磺酮 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	49. 5

81	alpha-松油烯 标准品	安谱瑾世	上海	2000μg/mL, 1mL	1	支	22.5
82	三氟甲磺隆 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	24
83	2, 3-二氯-1-丙醇 标准品 (2, 3-DCP)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	18.9
84	乙氧喹啉 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	23.4
85	乙噻硫磷 (工业级混合物) 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	18.9
86	4-异丙基甲苯 标准品	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	33
87	维生素 A 醋酸酯 标准品	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
88	DL-α-维生素 E 醋酸酯 标准品	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
89	3-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇 (3-AcDON)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	285
90	15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (90%左右)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	180
91	rac 3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-D5 (3-MCPD 棕榈酸二酯-D5)	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL, 1mL	1	支	165
92	2-氯-1, 3-丙二醇	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	33.6
93	2-氯-1, 3-丙二醇-d5 (Major)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	210
94	1, 3-二氯-2-丙醇-d5 (1, 3-DCP-d5)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	89
95	1, 3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 (OPO)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	310.5
96	rac 2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯-D5 (2-MCPD 硬脂酸二酯-D5)	安谱瑾世	上海	50μg/mL, 1mL	1	支	210
97	草甘膦-13C2, 15N	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	77.4
98	Isopyrazam	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	88
99	去甲二氢愈创木酸 (异构体混合物)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
100	维生素 K1-d7	安谱瑾世	上海	1mL	1	支	85.5
101	1, 2-二溴乙烷 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	40.5
102	柠檬烯 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	64.2
103	21 种熏蒸剂残留 (GB23200.55-2016) 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	395
104	U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (DON) 标准品	安谱瑾世	上海	25μg/mL, 1.2ml	1	支	1142.4
105	U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3-AcDON) 标准品	安谱瑾世	上海	25.0 μg/mL, 1.2mL	1	支	1521.9
106	别隐品碱	安谱瑾世	上海	20mg	1	支	466.5
107	苹果汁基质中对硫磷质控样	谱恩	广州	30mL	1	瓶	200

108	茶叶基质中联苯菊酯质控样	谱恩	广州	30g	1	包	200
109	鱼肉粉基质中环丙沙星, 恩诺沙星, 氧氟沙星, 诺氟沙星质控样	谱恩	广州	20g	1	包	419
110	苹果汁中灭多威质控样	谱恩	广州	30g	1	瓶	300
111	蔬菜粉中毒死蜱质控样	谱恩	广州	30g	1	包	300
112	蔬菜粉中氯氰菊酯质控样	谱恩	广州	30g	1	包	300
113	蔬菜中吡虫啉、灭蝇胺质控样	谱恩	广州	30g	1	包	350
114	2-氨基氟苯咪唑	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	467
115	δ -生育酚	安谱瑾世	上海	50mg	1	支	43.5
116	胆碱酒石酸氢盐	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	24
117	乳铁传递蛋白(来自牛乳)	阿拉丁	上海	250mg	1	支	446
118	全反式维生素 A(视黄醇)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	121.5
119	L-维生素 C	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	16.2
120	维生素 D2	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	33
121	β -生育酚	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	23.4
122	环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	8.1
123	乙基麦芽酚	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	26.4
124	十二烷酸甲酯(月桂酸甲酯)(C12:0)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	36
125	十四烷酸甲酯(肉豆蔻酸甲酯)(C14:0)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	12.6
126	十六烷酸甲酯(棕榈酸甲酯)(C16:0)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	25.8
127	十八烷酸甲酯(硬脂酸甲酯)(C18:0)	安谱瑾世	上海	0.99, 10mg	1	支	21.9
128	37 种脂肪酸甲酯混标	安谱瑾世	上海	不同浓度, 1mL	1	支	195
129	十八碳烯酸甲酯(顺-6)(C18:1)	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	162
130	十八碳烯酸甲酯(顺-9)(C18:1)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	28.8
131	十八碳烯酸甲酯(反-9)(C18:1T)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	22.8
132	十八碳二烯酸甲酯(顺-9, 12)(C18:2)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	31.5
133	十八碳二烯酸甲酯(反-9, 12)(C18:2TT)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
134	十八碳三烯酸甲酯(顺-9, 12, 15)(C18:3)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	42
135	二十碳四烯酸甲酯(顺-5, 8, 11, 14)(C20:4)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	27.9

136	二十碳五烯酸甲酯(顺-5, 8, 11, 14, 17) (C20:5)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	69.6
137	二十二碳烯酸甲酯(顺-13) (C22:1)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	32.4
138	二十二碳六烯酸甲酯(顺-4, 7, 10, 13, 16, 19) (C22:6)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	37.2
139	三氯蔗糖	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	17.4
140	乳糖	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	16.2
141	胞嘧啶核苷酸	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
142	5'-肌苷酸(次黄嘌呤核苷酸)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
143	牛磺酸	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	12.6
144	叶黄素	安谱瑾世	上海	5mg	1	支	24.9
145	糖精钠	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	17.4
146	肉桂醛	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	66
147	没食子酸	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	13.5
148	藜芦醛(甲基香兰素)	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	44.7
149	苦参碱	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	25
150	儿茶素	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	27
151	茶多酚	安谱瑾世	上海	20mg	1	支	21.6
152	表没食子儿茶素没食子酸酯	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
153	表没食子儿茶素	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	60.9
154	泛酸钙	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	15.9
155	乙基香兰素	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	37.8
156	全氟壬酸	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	32.4
157	全氟辛酸	安谱瑾世	上海	50μg/mL, 1mL	1	支	16.8
158	丙烯基异硫氰酸酯	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	48.3
159	3-异硫氰酸异丁酯	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
160	4-戊烯基异硫氰酸酯	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	21
161	草甘膦-[13C2, 15N]	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	77.4
162	倍硫磷-[D6]	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	63
163	抗蚜威-脱甲基	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	102
164	氟啶虫酰胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21
165	噁唑酸	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	22.5
166	硫酸链霉素	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	16.5
167	双氯磺草胺	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	60.6
168	苯唑草酮	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	53.7
169	三氟啶磺隆钠	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	80.7
170	矮壮素	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
171	孔雀石绿草酸盐	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
172	喹恶啉-2-羧酸(QCA)-[D4]	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	75.6

173	结晶紫-[D6]三水合物	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	135
174	美雄酮	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	49.5
175	苯甲酸雌二醇	安谱瑾世	上海	1000µg/mL, 1mL	1	支	41.4
176	司坦唑醇	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	16.8
177	醋酸氯地孕酮	安谱瑾世	上海	100.0µg/mL, 1mL	1	支	35.7
178	左炔诺孕酮-[D6]	安谱瑾世	上海	5mg	1	支	2252
179	双氢链霉素硫酸盐	安谱瑾世	上海	1000µg/mL, 1mL	1	支	47.1
180	硫酸新霉素	安谱瑾世	上海	1000µg/mL, 1mL	1	支	63
181	环丙沙星	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	12.9
182	恩诺沙星	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
183	氧氟沙星	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
184	氟甲喹	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
185	苯唑西林钠	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	25.5
186	青霉素 V 钾	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	23.1
187	双氯青霉素钠盐一水合物	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	100.5
188	青霉素 G 钾盐	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	21.6
189	青霉素 G-[D7] N-乙基哌啶盐	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	105
190	芬苯达唑	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	21.3
191	左旋咪唑盐酸盐	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	50.4
192	地塞米松	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
193	马布特罗盐酸盐-[D9]	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	45.3
194	双烯雌酚	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	17.4
195	17β-雌二醇-[D2]	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	113.1
196	倍他米松	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
197	苯扎溴铵	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	37.5
198	氯化胆碱-1, 1, 2, 2-[D4]	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	95.4
199	伐地那非	安谱瑾世	上海	5mg	1	支	18
200	甲醇中灭多威溶液标准物质	安谱瑾世	上海	1000µg/mL, 1mL	1	支	8.1
201	黄曲霉毒素 B1, B2, G1, G2 混标 (GB/T 5009.22-2016 方法 2 方法 3)	安谱瑾世	上海	不同浓度, 1mL	1	支	105
202	氟康唑等 9 种组分 (化妆品安全技术规范 2015 版, 第四章, 2.1)	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	291.6
203	24 种偶氮染料混标	安谱瑾世	上海	100 µ g/mL, 1mL	1	支	360
204	4 种邻苯二甲酸酯混标 (ROHS 2.0)	安谱瑾世	上海	50 µ g/mL, 1mL	1	支	120
205	甲醇中久效磷标准溶液	安谱瑾世	上海	100µg/mL, 1mL	1	支	8.1
206	正己烷中内吸磷 (OS) 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000µg/mL, 1mL	1	支	9.9
207	克百威 (呋喃丹)	安谱瑾世	上海	100 µ g/mL, 1mL	1	支	10.5

208	正己烷中异狄氏剂标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
209	甲醇中甲胺磷标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
210	8种有机氯农药(六六六滴滴涕)混标(GB/T 5750.9, GB/T14848)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	73.5
211	植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量混标套装/(共398种组分)/GB 23200.121-2026	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	766.2
212	10种硝基咪唑兽药混标(GB/T21318-2007)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	362.4
213	4种硝基呋喃类代谢物混标(农业部783号公告-1-2006, GB31656.13)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	64.8
214	20种喹诺酮类和瘦肉精类混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	472
215	4种三卤甲烷混标(GB 5749-2022)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 2mL	1	支	18
216	4种减肥药物混标(2012005/BJS201710 部分)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	120
217	8种食用合成着色剂(食用色素)混标(GB/T21916, GB5009.35)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 10mL	1	支	165
218	十八碳二烯酸甲酯(顺-9, 12)(C18:2)	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	25.2
219	诺氟沙星	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
220	十八碳烯酸甲酯(顺-9)(C18:1)	安谱瑾世	上海	100mg	1	支	28.8
221	乙酸甲地孕酮	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	50.4
222	维生素K1	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	18.6
223	D-(+)葡萄糖	安谱瑾世	上海	500mg	1	支	26.4
224	丁基异硫氰酸酯	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	26.4
225	甲醇中五氯苯酚钠标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
226	氯酸盐同位素内标: 氯酸盐-[1803]	安谱瑾世	上海	10.0 μ g/mL, 1mL	1	支	504
227	高氯酸盐标液, ClO4-(NaClO4)	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 50mL	1	支	30
228	高氯酸盐同位素内标: 高氯酸盐-[1804]	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	960
229	氯酸盐同位素内标: 氯酸盐-[1803]	安谱瑾世	上海	10.0 μ g/mL, 1mL	1	支	504
230	DL-β-生育酚(消旋混合物),	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	54

	DL-β-维生素 E						
231	山梨酸	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	20.4
232	棕榈酸缩水甘油酯-[D5]	安谱瑾世	上海	50.0 μg/mL, 1mL	1	支	45
233	五氯硝基苯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
234	六氯苯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
235	己烯雌酚-D8	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	99
236	苯甲酸	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL, 5mL	1	支	8.1
237	[13C7]-展青霉素	安谱瑾世	上海	25.0 μg/mL, 1.2mL	1	支	600
238	展青霉素(棒曲霉素)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	34.5
239	乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	90
240	β-玉米赤霉烯醇	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	50.7
241	乙腈中玉米赤霉酮标准溶液	安谱瑾世	上海	10μg/mL, 1mL	1	支	21.75
242	二苯胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.4
243	蒽醌-[D8]	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	117.6
244	氯噻啉	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
245	γ-六六六(林丹)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
246	硫丹硫酸酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
247	外环氧七氯 B	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	19.8
248	速灭威	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
249	磺基氟虫腈(氟虫腈砒)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.7
250	甲醇中盐酸杀螟丹标准溶液	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	44.4
251	灭蚁灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.1
252	杀虫脒(克死螨)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
253	七氯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	10.5
254	(α+β)硫丹	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
255	氟甲腈(氟虫腈-脱亚硫酸基)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	22
256	甲醇中硫环磷标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9
257	乙腈中敌敌畏-D6 同位素标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	100.8
258	氯丹	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	25.2
259	甲基硫环磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
260	草甘磷(草甘膦)	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
261	敌敌畏	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
262	乐果	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
263	乙酰甲胺磷(高灭磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
264	水胺硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
265	甲基对硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
266	丙溴磷(布飞松)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
267	毒死蜱	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1

268	马拉硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
269	杀扑磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
270	三唑磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
271	杀螟松 (杀螟硫磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
272	马拉氧磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	12
273	溴磷松 (溴硫磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	13.2
274	伏杀磷 (伏杀硫磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
275	乙基嘧啶磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.4
276	乙拌磷砒	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	42.9
277	乙拌磷亚砒	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	19.5
278	甲拌磷砒	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
279	稻丰散	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	41.7
280	甲基嘧啶磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
281	皮蝇硫磷 (皮蝇磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	10.5
282	二溴磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.5
283	胺丙畏	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	14.7
284	丙硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.6
285	乙腈中甲基吡啶磷-[D6]标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	357
286	甲基吡啶磷	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	31.5
287	倍硫磷亚砒	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	36
288	倍硫磷砒 (砒化倍硫磷)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	49
289	敌百虫 (三氯松)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
290	倍硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
291	甲基毒死蜱	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
292	亚胺硫磷	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	8.1
293	克线丹 (硫线磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	22.2
294	噻唑磷 (噻唑硫磷)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	14.1
295	氧化乐果	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
296	苯线磷 (克线磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
297	磷胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	17.4
298	丙酮中对硫磷溶液标准物质	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	8.1
299	蝇毒磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
300	乙硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.7
301	甲基异柳磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
302	益棉磷 (乙基谷硫磷、乙基保棉磷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.4
303	乙拌磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
304	丙酮中甲拌磷标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
305	地虫硫磷	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1.2mL	1	支	12
306	杀虫畏	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8

307	内吸磷-S	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.4
308	噻硫磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
309	治螟磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
310	二嗪磷-D10	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	178.2
311	氯氰菊酯(灭百可)(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
312	氰戊菊酯(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
313	甲氰菊酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
314	氟氯氰菊酯(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
315	联苯菊酯(氟氯菊酯)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
316	三氯杀螨醇	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	22
317	氯氟氰菊酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
318	苄呋菊酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
319	高效氯氟菊酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	12.9
320	胺菊酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
321	除虫菊酯	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	25.8
322	氟胺氰菊酯(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
323	二氯苯醚菊酯(氯菊酯, 苄氯菊酯)(顺反异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
324	氟氰戊菊酯(氟氰菊酯)(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.7
325	茚虫威(安打, 恶二唑虫)(异构体混合物)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
326	灭梭威(灭虫威, 甲硫威)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	10.5
327	异丙威	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
328	仲丁威(丁苯威)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	15
329	得灭克亚砷(涕灭威亚砷)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.7
330	涕灭威砷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
331	恶虫威	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9
332	甲醇中涕灭威标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
333	正己烷中涕灭威标准溶液	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
334	啉虫脒	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
335	氟虫脒(非泼罗尼)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	7.8
336	虫螨脒(除尽, 咯虫尽, 溴虫脒)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	35
337	印楝素	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	31.5
338	噻虫啉	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
339	氟虫脒硫化物(氟虫脒亚砷, 氟虫脒硫醚)	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21

340	唑虫酰胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	15.3
341	螺螨酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
342	甲氧虫酰肼（美满）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
343	双甲脒	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
344	灭蝇胺（环丙氨嗪）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
345	噻嗪酮	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
346	伊维菌素	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	15.6
347	吡丙醚/蚊蝇醚	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.8
348	氟吡呋喃酮	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	63
349	多菌灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
350	咪鲜胺（咪酰胺）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
351	苯醚甲环唑	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
352	戊唑醇	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	11.4
353	虱螨脲（氟丙氧脲）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
354	烯酰吗啉（顺反异构体混合物）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
355	氟醚唑（四氟醚唑）	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	42.9
356	双苯氟脲	安谱瑾世	上海	100.0 μg/mL, 1mL	1	支	13.5
357	啉氧菌酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	13.5
358	啉菌酯	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
359	肟菌酯	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	17.4
360	苯酰菌胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	20.1
361	百克敏（啉菌胺酯，吡啶啉菌酯）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
362	啉酰菌胺	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	12.6
363	霜霉威（自由碱）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
364	异稻瘟净	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	10.5
365	噻氮灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21.3
366	腐霉利	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
367	异菌脲	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
368	三唑酮	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
369	乙烯菌核利	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
370	稻瘟灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9.9
371	萎锈灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	9
372	三唑醇（羟锈宁）（异构体混合物）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	16.5
373	甲基立枯磷	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	18.3
374	灭幼脲	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	19.2
375	甲霜灵	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	8.1
376	氯苯嘧啶醇	安谱瑾世	上海	99.8μg/mL, 1mL	1	支	16.8
377	丙环唑	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
378	杀铃脲	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	26.1
379	精甲霜灵	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	14.4

380	阿维菌素	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
381	氟啶胺	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	12.6
382	己唑醇	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
383	丁醚脲	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	16.8
384	腈菌唑	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
385	噻苯咪唑（噻菌灵）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
386	阿拉酸式-S-甲基（苯并噻二唑/BTH, 活化酯）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	25
387	苯并烯氟菌唑	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	102
388	克螨特（炔螨特）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
389	乐杀螨	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	9.9
390	乙酯杀螨醇	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
391	哒螨灵（达螨酮）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.2
392	乙螨唑	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
393	莠去津（阿特拉津）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
394	苯磺隆	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	44
395	丙炔氟草胺	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	14.4
396	硝磺草酮（甲基磺草酮）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
397	烟嘧磺隆	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	27
398	草灭特	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	34.8
399	西玛津	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
400	玉嘧磺隆	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	84
401	抑草蓬	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	114.6
402	氟噻草胺	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	22.8
403	二氯吡啶酸	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
404	氟落灵（氟草胺）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
405	毒草安（扑草胺）	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	31.5
406	禾草敌	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
407	丁草胺	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	7.2
408	戊炔草胺（炔苯酰草胺）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	12
409	二甲戊乐灵	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
410	乙氧氟草醚	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
411	敌草快	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
412	敌草快（杀草快）	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
413	吡氟禾草隆	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	21
414	敌稗	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.7
415	扑草净	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	14.1
416	甲磺隆	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
417	滴滴涕（异构体混合物）	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	14.4
418	广灭灵（异恶草酮, 异恶草松）	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	12
419	吡氟甲禾灵	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	10.5
420	胺苯磺隆	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1

421	氟噻甲草酯	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	37.5
422	三氟硝草醚	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	15.3
423	氯酞酸二甲酯	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	21.9
424	噻苯隆	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	15.3
425	氯吡脞(吡效隆)(西瓜膨大剂)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.6
426	多效唑	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
427	无色(隐性)孔雀石绿-D6	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
428	孔雀石绿苦味酸盐-D5	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	31.8
429	2-噻噁啉羧酸(QCA)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	12.6
430	噻乙醇	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	47.7
431	氯霉素	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	8.1
432	氟苯尼考胺-[D3]	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	174
433	卡那霉素硫酸盐	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	35
434	甲基盐霉素	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	35
435	柱晶白霉素	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	35
436	氯丙嗪	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	8.1
437	齐帕特罗-[D7]	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	117.6
438	芬苯达唑砒	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	46.8
439	氨基甲苯咪唑	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	42
440	阿苯达唑-2-氨基砒	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	42
441	5-羟基甲苯并咪唑-[D3]	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	79.2
442	甲醇中甲睾酮-[D3]标准溶液	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	94.5
443	双烯雌酚(己二烯雌酚)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	17.4
444	17-β-雌二醇	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	16.8
445	二甲基亚砒	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	22.5
446	苯并(a)芘	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1
447	氯硝胺	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	9.9
448	食品红 7(胭脂红) (C. I. 16255)	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	9
449	乳粉中二十二碳六烯酸(DHA)、 花生四烯酸(ARA)、亚油酸、 α-亚麻酸分析质控样品	微标标物	北京	30g	1	包	472
450	茶叶中氯酸盐、高氯酸盐分析质 控样	微标标物	北京	8g	1	包	1115
451	苯甲酸 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	27
452	苯甲醇/苄醇 标准品	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	18
453	对羟基苯甲酸乙酯 标准品	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	16.8
454	对羟基苯甲酸甲酯 标准品	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	8.1

455	对羟基苯甲酸丙酯 标准品	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	15.9
456	苯菌酮, certified 标准品	安谱瑾世	上海	1000μg/mL, 1mL	1	支	50.4
457	烟酰胺 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	21
458	维生素 B3/烟酸 标准品	安谱瑾世	上海	100μg/mL, 1mL	1	支	12
459	碘化钾	安谱瑾世	上海	0.1mol/L, 500mL	1	瓶	60
460	碘容量分析用溶液标准物质	安谱瑾世	上海	0.1mol/L, 500mL	1	瓶	98
461	奶粉中乳糖质控样	谱恩	广州	30g	1	包	419
462	鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物(AOZ) 质控样	微标标物	北京	20g	1	包	472
463	婴幼儿配方乳粉中维生素 K1 质控样	谱恩	广州	10g	1	包	334
464	减肥保健品中盐酸西布曲明质 控样	微标标物	北京	10g	1	包	629
465	乙二胺四乙酸二钠溶液标准物 质	安谱瑾世	上海	0.02mol/L, 500mL	1	瓶	38.5
466	镉(Cd) 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL, 20mL	1	支	12
467	铅(Pb) 标准溶液	钢研纳克	北京	50 μg/L, 20mL	1	支	12
468	雄烯二酮	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	15
469	雌三醇	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	16.8
470	重铬酸钾滴定溶液标准物质, c(1/6K ₂ Cr ₂ O ₇)=0.1mol/L (0.1N)	安谱瑾世	上海	500mL	1	瓶	96.8
471	二甲氧苄氨嘧啶	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 5355-16-8	1	支	29
472	三甲氧苄氨嘧啶	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 738-70-5	1	支	8.1
473	阿奇霉素氘代内标	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 83905-01-5	1	支	21
474	阿奇霉素	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 83905-01-5	1	支	21
475	地克珠利-d4	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 1632495-80-7	1	支	540
476	妥曲珠利	安谱瑾世	上海	69004-03-1, 100 μg/mL	1	支	12.6
477	Benzpyrimoxan	安谱瑾世	上海	1449021-97-9, 100 μg/mL	1	支	135
478	2-(2-(2,5-二甲基苯氧基甲基)苯基)-2-甲氧基-N-甲基乙酰胺	安谱瑾世	上海	173662-97-0, 100 μg/mL	1	支	126

479	氟噻唑菌腈	安谱瑾世	上海	958647-10-4, 100 μg/mL	1	支	89
480	新颖杀螨剂	安谱瑾世	上海	926914-55-8, 100 μg/mL	1	支	168
481	盐酸吡多醇	安谱瑾世	上海	58-56-0, 100mg	1	支	28.5
482	丙酯杀螨醇	安谱瑾世	上海	5836-10-2, 1000 μ g/mL, 1mL	1	支	59
483	16 种苯并咪唑类混标	安谱瑾世	上海	GB/T 21324-2007	1	支	600
484	31656.24 喹诺酮混标(19 种)	安谱瑾世	上海	GB 31656.24-2025	1	支	294
485	杀虫双	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 52207-48-4	1	支	12
486	沙蚕毒素	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 1631-52-3	1	支	20
487	维生素 A	安谱瑾世	上海	100mg, 68-26-8	1	支	180
488	113 种农药混标 (GB23200.113)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	570
489	109 种农药混标 (GB23200.113)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL	1	支	510
490	4, 4-二硝基均二苯脲-D8	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 1156508-87-0	1	支	68.4
491	4, 4-二硝基均二苯脲	安谱瑾世	上海	100 μg/mL, 1mL, 587-90-6	1	支	20.7
492	内环氧七氯	安谱瑾世	上海	1mL, 100 μ g/mL, 28044-83-9	1	支	10
493	啶氧灵	安谱瑾世	上海	1mL, 99.2 μ g/mL, 124495-18-7	1	支	12.6
494	双胍辛胺	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 13516-27-3	1	支	95
495	密灭汀 A4	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 51596-11-3	1	支	929
496	密灭汀 A3	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 51596-10-2	1	支	900
497	酰胺唑	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 86598-92-7	1	支	6
498	奶粉中维生素 C 质控样	微标标物	北京	质控样 50g	1	份	149
499	草甘膦-13C2, 15N	安谱瑾世	上海	Glyphosate-13C2, 15N, 1185107-63-4, 1mg	1	支	141.9

500	百草枯	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 二氯化物, 1910-42-5	1	支	8.1
501	灭菌丹	安谱瑾世	上海	25mg, 133-07-3	1	支	23
502	左旋咪唑	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 14769-73-4	1	支	46.2
503	2,2-二氯丙酸	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 14769-73-4	1	支	50.7
504	2,6-二叔丁基对甲基苯酚	安谱瑾世	上海	100mg, 128-37-0	1	支	24.3
505	丁基羟基茴香醚(BHA)	安谱瑾世	上海	100mg, 25013-16-5	1	支	18.3
506	8种抗氧化剂混合标准溶液	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL	1	支	285
507	苯丙酸诺龙	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL62-90-8	1	支	35
508	腈吡蚜酯	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL560121-52-0	1	支	43.5
509	蜡样芽孢杆菌呕吐毒素	安谱瑾世	上海	157232-64-9, 100 μ g/mL, 1mL	1	盒	1499
510	乙腈中蜡样芽孢杆菌致吐毒素-13C6	安谱瑾世	上海	1487375-69-8, 20 μ g/mL, 1mL	1	盒	1200
511	植物源性食品中45种农药混标/GB 23200.113-2026 补充混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	套	718
512	植物源性食品中23种农药混标/GB 23200.121-2026 补充混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	套	454
513	氯氟氰菊酯	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 68085-85-8	1	支	8.1
514	异丙甲草胺	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 51218-45-2	1	支	16.8
515	植物源性食品中45种农药混标/GB 23200.113 8种定量限变化混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	套	212
516	植物源性食品中45种农药混标/GB 23200.121 10种定量限变化混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	套	219
517	10种农药残留混标 GB 23200.122-2026	安谱瑾世	上海	50 μ g/mL	1	套	180
518	4种杀菌剂混合标准溶液 GB 23200.125-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	套	195
519	硫酸庆大霉素	安谱瑾世	上海	1405-41-0, 1000 μ g/mL	1	支	112

520	纳他霉素	安谱瑾世	上海	7681-93-8, 10mg	1	支	18.9
521	噻虫胺	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 210880-92-5	1	支	25.2
522	除虫脲	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 35367-38-5	1	支	16.2
523	氟虫腈	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 120068-37-3	1	支	8.1
524	啮菌酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 131860-33-8	1	支	8.1
525	毒死蜱	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 2921-88-2	1	支	8.1
526	10 种氨基甲酸酯类农药混标	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	149.4
527	二嗪磷	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 333-41-5	1	支	19
528	敌敌畏	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 62-73-7	1	支	8.1
529	溴氰菊酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 52918-63-5	1	支	18.9
530	氯氰菊酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 52315-07-8	1	支	8.1
531	高效氯氟氰菊酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 91465-08-6	1	支	8.1
532	甲萘威-D7	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 362049-56-7	1	支	240
533	灭多威-D3	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL, 1398109-07-3	1	支	78.9
534	氯氟氰菊酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 68085-85-8	1	支	8.1
535	甲氰菊酯	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 39515-41-8	1	支	8.1
536	甲基对硫磷	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1mL, 298-00-0	1	支	8.1
537	顺-氯丹 (α)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL, 5103-71-9	1	支	34.5
538	反式氯丹	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL, 5103-74-2	1	支	10.5

539	123 种药物残留量混标套装	安谱瑾世	上海	GB31658.26-2025 《食品安全国家标准动物性食品中127 种药物残留量的筛查液相色谱-高分辨质谱法》	1	套	3324
540	72 种兽药残留混标套装	安谱瑾世	上海	SN/T5724-2025《海关技术规范出口动物源食品中多种兽药残留量的筛查液相色谱-高分辨质谱法》	1	套	1344
541	婴幼儿配方乳粉中钙、钠、钾、镁定量分析质控样品	检科院	北京	QC-IP-73540g	1	包	949
542	婴幼儿配方乳粉中硒、磷定量分析质控样品	检科院	北京	QC-IP-75420g	1	包	849
543	婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰定量分析质控样品	检科院	北京	QC-IP-73940g	1	包	949
544	31 种 β -受体激素混标套装 (GB 31658.22-2022)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL, 13 种内标+18 种外标	1	套	810
545	甲醛	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 50-00-0	1	支	8.1
546	泰妙菌素	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 55297-95-5	1	支	47.7
547	速灭磷	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 7786-34-7	1	支	40
548	4 种多环芳烃同位素内标混标溶液	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL	1	支	150
549	莠去津	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL, 1912-24-9	1	支	23
550	喷布特罗	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL, 36507-48-9	1	支	30
551	卡巴多	安谱瑾世	上海	1791337, 100 μ g/mL	1	支	18
552	盐酸四环素	安谱瑾世	上海	64-75-5, 100mg	1	支	20.4
553	雌酮	安谱瑾世	上海	53-16-7, 100 μ g/mL	1	支	19.5
554	甲基异噻唑啉酮	安谱瑾世	上海	2862-20-4, 1000 μ g/mL	1	支	42
555	胆固醇	安谱瑾世	上海	57-88-5, 100mg	1	支	21.3

556	庚烯磷	安谱瑾世	上海	23560-59-0, 100 μ g/mL	1	支	20.1
557	特丁硫磷	安谱瑾世	上海	13071-79-9, 1000 μ g/mL	1	支	41.7
558	甲苯氟磺胺	安谱瑾世	上海	731-27-1, 1000 μ g/mL	1	支	42
559	(ODS)C18 柱 (ODS)C18	安谱瑾世	上海	2000mg/12mL	1	盒	243.2
560	丙酸睾酮	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	17
561	猪肉中丙酸睾酮质控样	微标标物	北京	10g	1	支	1200
562	甲氧滴滴涕	安谱瑾世	上海	72-43-5, 1000 μ g/mL	1	支	19.2
563	毒虫畏	安谱瑾世	上海	470-90-6, 1000 μ g/mL	1	支	32.4
564	安果	安谱瑾世	上海	2540-82-1, 1000 μ g/mL	1	支	46
565	L-抗坏血酸	安谱瑾世	上海	50-81-7, 1g	1	支	50.7
566	邻苯基苯酚	安谱瑾世	上海	90-43-7, 1000 μ g/mL	1	支	41.4
567	噻菌灵	安谱瑾世	上海	148-79-8, 1000 μ g/mL	1	支	31.5
568	赭曲霉毒素 A	安谱瑾世	上海	303-47-9, 1000 μ g/mL	1	支	126
569	β -葡萄糖醛苷酸酶	安谱瑾世	上海	100000Units/mL, 10mL/瓶	1	瓶	2285
570	罗红霉素 (ZC)	安谱瑾世	上海	80214-83-1, 100 μ g/mL	1	支	8.1
571	二十二碳六烯酸甲酯(顺-4, 7, 10, 13, 16, 19)	安谱瑾世	上海	2566-90-7, 100mg	1	支	101.7
572	二十二碳一烯酸甲酯(顺-13)/芥酸甲酯(C22:1)	安谱瑾世	上海	1120-34-9, 100mg	1	支	42.6
573	二十碳五烯酸甲酯(顺-5, 8, 11, 14, 17)	安谱瑾世	上海	2734-47-6, 100mg	1	支	227.7
574	二十四碳烯酸甲酯(顺-5, 8, 11, 14) (C20:4)	安谱瑾世	上海	2566-89-4, 100mg	1	支	113.1
575	(9Z, 12Z, 15Z)-亚麻酸甲酯	安谱瑾世	上海	301-00-8, 100mg	1	支	45.3
576	亚油酸甲酯(十八碳二烯酸甲酯(顺-9, 12))	安谱瑾世	上海	112-63-0, 100mg	1	支	25.2
577	油酸甲酯	安谱瑾世	上海	112-62-9, 100mg	1	支	28.8
578	十八烷酸甲酯	安谱瑾世	上海	112-61-8, 100mg	1	支	21.9
579	棕榈酸甲酯	安谱瑾世	上海	112-39-0, 100mg	1	支	22.2
580	豆蔻酸甲酯	安谱瑾世	上海	124-10-7, 100mg	1	支	30.3
581	十二烷酸甲酯	安谱瑾世	上海	111-82-0, 100mg	1	支	26.4
582	37 种脂肪酸甲酯混标	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	249

583	乙基香兰素-D5	安谱瑾世	上海	1335401-74-5, 100 μg/mL	1	支	72
584	对羟基苯甲酸异丙酯	安谱瑾世	上海	4191-73-5, 100 μ g/mL	1	支	14
585	11 种防腐剂混标 (化妆品安全技术规范 (2015 年版))	安谱瑾世	上海	/	1	支	54.6
586	2,6-二氯苯甲酰胺	安谱瑾世	上海	2008-58-4, 100 μ g/mL	1	支	13.8
587	2 种孔雀石绿内标	安谱瑾世	上海	1258668-21-1, 1173021-13-0	1	支	98
588	溴氰虫酰胺	安谱瑾世	上海	736994-63-1, 1000 μg/mL	1	支	29.4
589	特乐酚	安谱瑾世	上海	1420-07-1, 100 μ g/mL	1	支	9.9
590	丁氟螨脂	安谱瑾世	上海	400882-07-7, 10mg	1	支	72
591	环虫酰胺	安谱瑾世	上海	143807-66-3, 1000 μg/mL	1	支	59
592	氟苯尼考-D3	安谱瑾世	上海	2213400-85-0, 1mg	1	支	335.1
593	氟苯尼考胺-D3	安谱瑾世	上海	76639-93-5, 1mg	1	支	143
594	甲砒霉素-D3	安谱瑾世	上海	1217723-41-5, 1mg	1	支	405
595	EDTA 标准滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.05mol/L, 1L	1	瓶	70.4
596	亚硝酸钠标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	24.75
597	硝酸钠标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	24.75
598	硼标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	55
599	锆标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	27.5
600	碲标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	30.25
601	甲基汞标准溶液	计量院	北京	GBW08675	1	瓶	427.5
602	乙基汞标准溶液	计量院	北京	GBW(E)081524	1	瓶	256.5
603	碘标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	22.5
604	铋标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L	1	瓶	20
605	镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铈、钽、铊、铋、铌、钨、钇、锆 (15 种混标)	安谱瑾世	上海	100mg/L	1	瓶	399
606	饲料中镉分析质控样	安谱瑾世	上海	30g	1	瓶	522
607	钙标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L50mL/瓶	1	瓶	25
608	钡标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L50mL/瓶	1	瓶	67.5
609	铂标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	89.5

610	Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ca、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn 混合标准溶液	有色金属	北京	GSB 04-1767-2004 50mL/瓶	1	瓶	277.2
611	亚硝酸钠标准溶液	安谱瑾世	上海	200ug/mL 50mL/瓶	1	瓶	45
612	硝酸钠标准溶液	安谱瑾世	上海	200ug/mL 50mL/瓶	1	瓶	45
613	Si 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	25
614	Co 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	27.5
615	Sb 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	47
616	Al 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	22.5
617	K 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	16.5
618	Na 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	30
619	Se 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	50
620	As 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	30
621	Hg 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	22.5
622	Sn 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	24
623	P 标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	22.5
624	水中甲醛标准溶液	安谱瑾世	上海	100mg/L 20mL/瓶	1	瓶	24
625	亚氯酸根标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	50
626	氯酸根标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	45
627	溴酸根标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50mL/瓶	1	瓶	25
628	硝酸汞滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.1mol/L500ml	1	瓶	126.5
629	重铬酸钾滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.1mol/L1000ml	1	瓶	176
630	EDTA 滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.1mol/L1000ml	1	瓶	64
631	奶粉中硒质控样	谱恩	广州	20g	1	袋	750
632	奶粉中蛋白质质控样	谱恩	广州	20g	1	袋	750
633	水产品中磷酸盐质控样	微标标物	北京	10g	1	袋	600
634	一甲基砷标准物质	计量院	北京	0.335 μ mol/g 2mL/ 瓶	1	瓶	179
635	二甲基砷标准物质	计量院	北京	0.706 μ mol/g 2mL/ 瓶	1	瓶	179
636	砷甜菜碱标准物质	计量院	北京	0.518 μ mol/g 2mL/	1	瓶	359

				瓶			
637	高锰酸钾滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.1mol/L1000ml	1	瓶	95
638	草酸滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.1mol/L500ml	1	瓶	54
639	重铬酸钾标准滴定溶液	安谱瑾世	上海	0.05mol/L 1LGBW 或 GSB	1	瓶	56.5
640	磷酸根标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 100ml GBW 或 GSB	1	瓶	22.5
641	三价砷标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 2ml GBW 或 GSB	1	瓶	199
642	五价砷标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 2ml GBW 或 GSB	1	瓶	199
643	铀标准溶液	安谱瑾世	上海	10ug/mL 50ml	1	瓶	111
644	钢标准溶液	安谱瑾世	上海	1000mg/L 50ml	1	瓶	22.5
645	三价砷标准溶液	计量院	北京	1000mg/L 2ml GBW 或 GSB	1	瓶	190
646	五价砷标准溶液	计量院	北京	1000mg/L 2ml GBW 或 GSB	1	瓶	190
647	1/2 碘滴定溶液	安谱瑾世	上海	250ml	1	瓶	95
648	钒标准溶液	有色金属	北京	1000mg/L 50ml GBW 或 GSB	1	瓶	46.2
649	1,4-双叔丁基过氧异丙基苯	安谱瑾世	上海	CAS 号: 25155-25-3, 100g/ 瓶, 96%	1	瓶	178.2
650	二叔丁基过氧异丙基苯	安谱瑾世	上海	CAS 号: 2212-81-9, 25g/ 瓶, 96%	1	瓶	93.75
651	CAX (强阳离子) 固相萃取柱	安谱瑾世	上海	500mg, 6mL	1	盒	72.9
652	替米考星	安谱瑾世	上海	CAS: 108050-54-0, 1mg/mL	1	支	16.5
653	螺旋霉素	安谱瑾世	上海	CAS: 8025-81-8, 1mg/mL	1	支	21
654	吉他霉素	安谱瑾世	上海	CAS: 1392-21-8, 1mg/mL	1	支	23
655	泰乐菌素	安谱瑾世	上海	CAS: 1401-69-0, 1mg/mL	1	支	54.6

656	10 种氨基甲酸酯类农药	安谱瑾世	上海	杀线威 CAS:23135-22-0; 灭多威 CAS:16752-77-5; 涕灭威 CAS:116-06-3; 克 百威: 1563-66-2; 甲萘威 CAS:63-25-2; 抗蚜 威 CAS:23103-98-2; 异丙威 CAS:2631-40-5; 仲 丁威 CAS:3766-81-2	1	支	209.7
657	18 种氨基酸混标	安谱瑾世	上海	液体标, 2.5 μ mol/mL	1	支	237
658	呋喃妥因代谢物-13C3 (AHD-13C3)	安谱瑾世	上海	CAS 号: 957509-31-8; 液体 标: 100 μ g/mL	1	支	115.5
659	黄曲霉毒素 M1	安谱瑾世	上海	CAS:6795-23-9, 100 μ g/mL, 1mL	1	支	480
660	酒石酸氢胆碱	安谱瑾世	上海	固体标, 1g, CAS:87-67-2	1	支	27.6
661	乳粉中胆碱的质控样	谱恩	广州	100g	1	瓶	224
662	左旋肉碱-d3	安谱瑾世	上海	cas: 350818-62-1, 纯度 $\geq$ 95%, 大于 10mg, 用量大。需 要固体标	1	瓶	262.5
663	左旋肉碱	安谱瑾世	上海	cas: 541-15-1, 纯 度 $\geq$ 98%	1	瓶	29.4
664	羟基地美硝唑-D3	安谱瑾世	上海	cas 号: 1015855-78-3, 液 体标, 100 μ g/mL	1	瓶	34.5
665	氟乐灵	安谱瑾世	上海	1582-09-8; 固体	1	瓶	27
666	甲醇	安谱瑾世	上海	cas 号: 67-56-1, 固体标, 1mL	1	瓶	19.5
667	吡蚜酮	安谱瑾世	上海	cas 号: 123312-89-0, 液体 标, 100ppm	1	支	9.9
668	羟甲基甲硝咪唑-d3	安谱瑾世	上海	CAS:1015855-78-3 , 100 μ g/ml	1	支	34.5

669	6-羟基灭草松	安谱瑾世	上海	CAS:60374-42-7; 液标	1	支	156
670	8-羟基灭草松	安谱瑾世	上海	CAS:60374-43-8; 液标	1	支	180
671	4-羟基苯甲酸甲酯	安谱瑾世	上海	CAS: 99-76-3, 固体 标, >100mg	1	支	19
672	4-羟基苯甲酸丙酯	安谱瑾世	上海	CAS: 94-13-3, , 固 体标, >100mg	1	支	24.75
673	4-羟基苯甲酸甲酯	安谱瑾世	上海	CAS: 99-76-3, , 固 体标, >100mg	1	支	19
674	4-羟基苯甲酸丙酯	安谱瑾世	上海	CAS: 94-13-3, , 固 体标, >100mg	1	支	24.75
675	蔗糖三糖	安谱瑾世	上海	CAS:470-69-9, 固 体标, 50mg	1	支	121.8
676	雌二醇-13C2	安谱瑾世	上海	CAS:82938-05-4, 100ppm	1	支	582
677	氯丙嗪-D6	安谱瑾世	上海	CAS 号: 1228182-46-4, 液 体标 100ppm	1	支	22.8
678	2, 4-三氯杀螨醇	安谱瑾世	上海	CAS: 10606-46-9, 固体标, 1mg	1	支	179
679	沙丁胺醇	安谱瑾世	上海	cas: 18559-94-9, 固体标 10mg	1	支	41.7
680	苯嘧磺草胺	安谱瑾世	上海	CAS: 372137-35-4, 1000ppm 液标	1	瓶	31
681	烯虫酯	安谱瑾世	上海	CAS: 40596-69-8, 1000ppm 液标	1	瓶	27.6
682	亚砷磷	安谱瑾世	上海	CAS: 304-12-2, 1000ppm 液标	1	瓶	59
683	乙羧氟草醚	安谱瑾世	上海	CAS: 77501-90-7, 1000ppm 液标	1	瓶	46.2
684	乙基多杀菌素	安谱瑾世	上海	CAS: 187166-40-1, 1000ppm 液标	1	瓶	59
685	DCHP (邻苯二甲酸二环己酯)	安谱瑾世	上海	cas: 84-61-7, 固 体标, 50mg	1	瓶	21
686	灭螨醌	安谱瑾世	上海	cas: 57960-19-7, 固体标	1	瓶	285
687	羟基灭螨醌	安谱瑾世	上海	cas: 57960-31-3, 固体标	1	瓶	205.8
688	环己基氨基磺酸钠-D4	安谱瑾世	上海	固体标; cas: 1627119-76-9;	1	瓶	911.4

				10mg			
689	20 种喹诺酮类混标	安谱瑾世	上海	液体标, 100 μ g/mL, 1mL/瓶	1	支	181
690	GB23200.121 多农残混合标准溶液套装	安谱瑾世	上海	50ppm	1	套	4125
691	甜蜜素 (环己基氨基磺酸钠)	安谱瑾世	上海	CAS:139-05-9;250mg	1	瓶	17.4
692	环己基氨基磺酸钠-D4	安谱瑾世	上海	固体标; cas: 1627119-76-9; 10mg	1	瓶	911.4
693	白酒中甜蜜素/GB 5009.97-2023	谱恩	广州	/	1	份	337
694	1,2-丙二醇	安谱瑾世	上海	固体标。99.9	1	支	24
695	甲基异噻唑啉酮	安谱瑾世	上海	2682-20-4, 1mg/mL	1	支	42
696	猪肉中胆固醇质控样	谱恩	广州	57-88-5	1	支	480
697	奶粉中乳铁蛋白质控样	谱恩	广州	146897-68-9	1	支	480
698	甜菜胺	安谱瑾世	上海	13684-56-5, 1mg/mL	1	支	18.3
699	盐酸金霉素	安谱瑾世	上海	64-72-2, 100mg, 95%	1	支	77
700	氢化可的松	安谱瑾世	上海	25mg, 99.4%, 固体标	1	瓶	22.8
701	核苷酸含量质控样品	谱恩	广州	婴幼儿配方乳粉	1	支	337
702	维生素 A、E 质控样	钢研纳克	北京	婴幼儿配方乳粉	1	支	420
703	2,4-滴丁酯	安谱瑾世	上海	1mL, 100 μ g/mL	1	支	8.1
704	3,5-二硝基水杨酸肼-1' N	安谱瑾世	上海	1mL, 100 μ g/mL	1	支	173
705	蒽-d10	安谱瑾世	上海	1719-06-8, >1000 μ g/ml	1	支	31.5
706	对氨基偶氮苯 (4-氨基偶氮苯)	安谱瑾世	上海	60-09-3. >1000 μ g/ml	1	支	31
707	对氨基偶氮苯质控样	微标标物	北京	纺织品	1	份	1499
708	氟烯草酸	安谱瑾世	上海	1mL, 100 μ g/ml, 87546-18-7	1	瓶	10
709	咪唑胺-脱氨基咪唑	安谱瑾世	上海	139520-94-8. 1000 μ g/ml	1	支	68
710	鱼肉中孔雀石绿的质控样	微标标物	北京	20g	1	支	400
711	六号溶剂	安谱瑾世	上海	1.2mL	1	支	27
712	隐性结晶紫	安谱瑾世	上海	1.2mL	1	支	8.1
713	孔雀石绿	安谱瑾世	上海	100 mg, 14426-28-9	1	支	30.6
714	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	安谱瑾世	上海	3mL, 20 支/盒	1	支	250

715	噻节因	安谱瑾世	上海	55290-64-7, 1ml, 100 μ g/ml	1	支	9.9
716	磺胺间二甲氧嘧啶-D6	安谱瑾世	上海	73068-02-7, 1ml。 100 μ g/ml	1	支	42
717	罗红霉素	安谱瑾世	上海	80214-83-1, 100 μ g/mL	1	份	8.1
718	洛硝哒唑 (RNZ)-D3	安谱瑾世	上海	1015855-87-4, 100 μ g/mL	1	支	68
719	羟基异丙硝唑	安谱瑾世	上海	35175-14-5, 100 μ g/mL	1	支	57
720	25 种磺胺混标/GB 31657.10-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL	1	支	390
721	化妆品中 4-羟基苯甲酸甲酯、 4-羟基苯甲酸丙酯、苯氧基乙醇 质控样品	微标标物	北京	20g	1	份	749
722	牛乳铁蛋白 146897-68-9/GB 5009.299-2024	安谱瑾世	上海	50mg	1	份	38.7
723	婴儿配方奶粉中维生素 A、D、E	谱恩	广州	40g	1	份	742
724	那非类混标溶液	安谱瑾世	上海	适用于 BJS 202405	1	套	1764
725	卡拉洛尔	安谱瑾世	上海	57775-29-7, 10mg, 9 9.7%	1	支	45
726	敌敌畏	安谱瑾世	上海	62-73-7, 10mg, 99. 6%	1	支	23
727	异抗坏血酸	安谱瑾世	上海	89-65-6, 100mg, 99 8%	1	支	29
728	异辛烷中八氟萘溶液	安谱瑾世	上海	313-72-4, 1mL, 100 μ g/mL	1	支	8.1
729	二甘醇	安谱瑾世	上海	111-46-6, 10g	1	瓶	195
730	C18 色谱柱	安谱瑾世	上海	50mm $\times$ 2.1mm $\times$ 7 μ m, 适用于 SN 2218-2008	1	根	961.2
731	植物源性食品中 352 种农药及 其代谢物残留量混标套装/ (共 398 种组分) /GB 23200.121-2026	安谱瑾世	上海	50 μ g/mL, 1mL	1	支	1999
732	植物源性食品中 242 种农药及 其代谢物残留量混标套装/ (共 267 种组分) /GB 23200.113-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL, 1mL	1	支	531
733	11 种氨基糖苷类药物固体混标 /GB 31656.25-2026	安谱瑾世	上海	40 μ g, 40 μ g*11/vial	1	支	270

734	乙腈中 12 种苯甲酰胺类混标 /GB 31656. 26-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	191
735	甲醇中 18 种 β -受体激素混标 /GB 31656. 27-2026	安谱瑾世	上海	50-100 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	383
736	甲醇中 11 种 β -受体激素同位 素混标/GB 31656. 27-2026	安谱瑾世	上海	10 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	420
737	乙腈中克百威和 3-羟基克百威 混标/GB 31657. 13-2026	安谱瑾世	上海	20-200 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	69
738	甲醇中四种四环素类混标/食品 安全监测抽检实施细则 (2026 年版) 兽残、GB31658. 17-2026、 GB31656. 11-2021、GB/T 21317-2007、农业农村部公告第 282 号-2-2020	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	84
739	甲醇中 13 种喹诺酮类混标/GB 31658. 17-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	105
740	甲醇中 20 种磺胺类混标/GB 31658. 17-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	255
741	10 种氨基糖苷类固体混标/GB 31658. 33-2026	安谱瑾世	上海	100-500 μ g , 100-500 μ g*10/vial	1	支	243
742	安普霉素-D7 GB 31658. 33-2026	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	5963. 7
743	潮霉素 B-D4 GB 31658. 33-2026	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	941
744	妥布霉素-[13C6]五乙酸盐/精 确称量 GB 31658. 33-2026	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	16560
745	甲醇中 10 种吩噻嗪类药物残留 量混标/GB 31658. 34-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	159
746	乙腈中碘醚柳胺/GB 31658. 29-2025、GB 31658. 35-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	28
747	乙腈中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧 苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧 啶混标/SN/T 2538-2010、GB 31658. 36-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	66
748	乙腈中甲氧苄啶-D9 和二甲氧 苄啶-D6 内标混标/GB 31658. 36-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1. 2mL	1	支	132
749	甲醇中氮哌酮和氮哌醇混标/GB 29709-2013、GB 31658. 37-2026	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	222

750	甲醇中氨哌酮-D4 和氨哌醇-D4 混标/GB 31658.37-2026	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1.2mL	1	支	207
751	乙腈: DMF=1:1 中地克珠利和托曲珠利混标/GB 29701-2026	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	135
752	甲醇中 18 种同化激素类药物混标/GB 31658.38-2026	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	399
753	甲醇中甲睾酮-D3、孕酮-D9 和睾酮-d3 混标/GB 31658.38-2026	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1.2mL	1	支	300
754	甲醇中 23 种 β-受体激动剂混标/GB 31658.39-2026	安谱瑾世	上海	1000μg/mL , 1.2mL	1	支	420
755	甲醇中 23 种 β-受体激动剂混标/GB 31658.39-2026	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	223
756	甲醇中 5 种吩噻嗪类药物混标 /SN/T 1985-2007、GB 31659.14-2026	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	225
757	甲醇中 27 种性激素混标/GB 31656.14-2022	安谱瑾世	上海	10-40 μg/mL , 1mL	1	支	171
758	甲醇中 7 种性激素内标混标/GB 31656.14-2022	安谱瑾世	上海	10 μg/mL , 1mL	1	支	389.4
759	丙酮中 6 种菊酯混标/GB 31658.8-2021	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	82.8
760	乙腈中 22 种氨基甲酸酯类杀虫剂混标/GB 31658.10-2021	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	214.5
761	甲醇中 18 种 β-受体激动剂混标/GB 31658.22-2022	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	384
762	甲醇中 13 种 β-受体激动剂内标混标/GB 31658.22-2022	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	810
763	甲醇中布噻嗪和美布噻嗪混标 /BJS 202601	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	34.5
764	甲醇中布噻嗪 BJS 202601	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1.2mL	1	支	66
765	布噻嗪 BJS 202601	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	195
766	甲醇中美布噻嗪 BJS 202601	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	300
767	美布噻嗪 BJS 202601	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	720
768	甲醇中 o-丙基伐地那非 BJS 202602	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	108
769	o-丙基伐地那非 BJS 202602	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	191.4

770	甲醇中乙基麦芽酚/GB 5009.250-2016、GB 1886.208-2016	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	42
771	乙基麦芽酚/GB 5009.250-2016、GB 1886.208-2016	安谱瑾世	上海	0.999 , 25mg	1	支	18
772	乙基麦芽酚/GB 5009.250-2016、GB 1886.208-2016	安谱瑾世	上海	0.999 , 250mg	1	支	57.9
773	甲醇中乙基麦芽酚-D5 BJS 202604	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	2430
774	甲醇中乙基麦芽酚-D5 BJS 202604	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	420
775	乙基麦芽酚-D5 BJS 202604	安谱瑾世	上海	1mg	1	支	2010
776	水中铬酸铅 BJS 202606	安谱瑾世	上海	100mg/L , 100mL	1	支	70
777	乙酸乙酯中邻苯二甲酰亚胺 BJS 202606	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	44
778	邻苯二甲酰亚胺 BJS 202606	安谱瑾世	上海	0.996 , 250mg	1	支	26.1
779	甲醇中坎地沙坦酯、拉西地平和 阿齐沙坦混标/BJS 202501	安谱瑾世	上海	100-200 μ g/mL , 1mL	1	支	126
780	乙腈中 25 种 β -受体阻滞剂类 混标/BJS 202502	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	480
781	乙醇中乙酰氧肟酸/BJS 202503	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	42
782	甲醇中 5 种酚类化合物混标 /BJS 202504	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	180
783	乙腈中二甲基黄和二乙基黄混 标/BJS 202505	安谱瑾世	上海	40 μ g/mL , 1mL	1	支	87
784	乙腈中红 2G/BJS 202505	安谱瑾世	上海	50 μ g/mL , 1mL	1	支	35
785	乙腈:水=6:4 中碱性橙 2 等 6 种 染料混标/BJS 202506	安谱瑾世	上海	100-400 μ g/mL , 1mL	1	支	195
786	甲醇中别嘌醇、苯溴马隆、非布 司他等 10 种化合物混标/BJS 202402	安谱瑾世	上海	10-200 μ g/mL , 1mL	1	支	300
787	甲醇中松香酸、脱氢松香酸混标 /BJS 202403	安谱瑾世	上海	100-250 μ g/mL , 1mL	1	支	48
788	甲醇中脱氢松香酸-D2/BJS 202403	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	95
789	甲醇中 21 种添加剂混标/BJS 202404	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	488.4

790	甲醇中 16 种添加剂混标/BJS 202404	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	175.5
791	甲醇中 14 种添加剂混标/BJS 202404	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	162.6
792	甲醇中 5 种添加剂混标/BJS 202404	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	132
793	曲安西龙 BJS 202404	安谱瑾世	上海	0.983 , 100mg	1	支	54.9
794	乙酰水杨酸(阿司匹林) BJS 202404	安谱瑾世	上海	0.992 , 1g	1	支	82
795	安乃近 BJS 202404	安谱瑾世	上海	0.98 , 250mg	1	支	15.6
796	甲醇中 2 种那非混标/BJS 202405	安谱瑾世	上海	20 μ g/mL , 1.2mL	1	支	95
797	甲醇中 34 种那非混标/BJS 202405	安谱瑾世	上海	20 μ g/mL , 1mL	1	支	799
798	甲醇中 29 种那非混标/BJS 202405-1	安谱瑾世	上海	20 μ g/mL , 1mL	1	支	645
799	甲醇中 29 种那非混标/BJS 202405-2	安谱瑾世	上海	20 μ g/mL , 1mL	1	支	645
800	甲醇中新品红、曙红和猩红混标 /BJS 202406	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	90
801	乙腈中富马酸二甲酯/BJS 202407	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	34.5
802	甲醇中曲美他嗪、氯米芬和美度铵 3 种代谢调节剂混标/BJS 202408	安谱瑾世	上海	10-100 μ g/mL , 1mL	1	支	165
803	甲醇中曲美他嗪和氯米芬 2 种代谢调节剂内标混标/BJS 202408	安谱瑾世	上海	10 μ g/mL , 1mL	1	支	826.5
804	乙腈中托拉塞米等 19 种利尿剂混标/BJS 202409	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	315
805	甲醇中爱德万甜/BJS 202201	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	38.7
806	甲醇中油酰一乙醇胺、油酰二乙醇胺和三乙醇胺油酸皂混标 /BJS 202202	安谱瑾世	上海	100-1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	156
807	乙腈中 8 种香豆素类混标/BJS 202203	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	126.6
808	乙腈中豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料混标/BJS 202204	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	138
809	水中 3-硝基丙酸/BJS 202205	安谱瑾世	上海	999.6 μ g/mL , 1mL	1	支	24.9
810	酸性红 73/BJS 202107	安谱瑾世	上海	25mg	1	支	25
811	雷公藤甲素 BJS 202108	安谱瑾世	上海	0.991 , 25mg	1	支	262.8

812	甲醇中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物套装/BJs 202110	安谱瑾世	上海	200 μ g/mL , 2*1mL	1	套	100.8
813	乙腈中 6 种丁香酚类化合物混标/BJs 201908	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	78
814	甲醇中辛基酚等 5 种酚类物质混标/BJs 201913	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	143
815	甲醇中辛基酚等 5 种酚类物质内标混标/BJs 201913	安谱瑾世	上海	10 μ g/mL , 1mL	1	支	287
816	甲醇中西布曲明等 13 种化合物混标/BJs 201701	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	861
817	甲醇中西布曲明等 8 种化合物混标/BJs 201701	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	171
818	甲醇中 4 种混标/BJs 201701	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	111
819	甲醇中 4 种香兰素混标/GB-5009.284-2021、BJs 201705	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	156.6
820	标液 水中氯酸盐(以氯酸根计)/GB 5009.291-2023、HJ 1050-2019/介质:纯水	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 5mL	1	支	16.8
821	标液 水中氯酸盐(以氯酸根计)/GB 5009.291-2023、HJ 1050-2019/介质:纯水	安谱瑾世	上海	100mg/L , 20mL	1	支	19
822	标样 水中氯酸盐(以氯酸根计)/GB 5009.291-2023、HJ 1050-2019/介质:纯水	安谱瑾世	上海	0.732mg/L , 20mL	1	支	25
823	水中 1803 氯酸盐(氯酸盐同位素内标)/GB 5009.291-2023、BJs 201706/介质:水	安谱瑾世	上海	10mg/L , 1mL	1	支	504
824	水中 1803 氯酸盐(氯酸盐同位素内标)/BJs 201706; GB 5009.291-2023	安谱瑾世	上海	200 μ g/mL , 1mL	1	支	504
825	标液 水中高氯酸盐(以高氯酸根计)/介质:纯水	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 2mL	1	支	25
826	标液 水中高氯酸盐(以高氯酸根计)/介质:纯水	安谱瑾世	上海	100mg/L , 50mL	1	支	60.5
827	标样 水中高氯酸盐(以高氯酸根计)/介质:纯水	安谱瑾世	上海	3.71mg/L , 20mL	1	支	38

828	标液 水中 1804高氯酸钠盐 (高氯酸钠盐同位素内标)/GB 5009.291-2023、BJS 201706/ 介质:水	安谱瑾世	上海	10mg/L , 1mL	1	支	288
829	甲醇中 11 种那非混标/BJS 201710	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	255
830	甲醇中 14 种非法添加化学药物 组 1/BJS 201710	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	611
831	甲醇中 19 种非法添加化学药物 混标/BJS 201710	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	660
832	甲醇中 5 种非法添加化学药物 混标/BJS 201710	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	217
833	甲醇中 11 种非法添加化学药物 混标/BJS 201710	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	294
834	甲醇中 12 种降压药物混标/保 健品中非法添加剂/BJS 201710/2009032&2014008 方 法	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	211.5
835	甲醇中 7 种减肥药物混标 /2006-004/2012-005/BJS 201710/2017 年第 138 号公告发 布	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1mL	1	支	120
836	甲醇中羟基乙氧基苯基丁酮、对 羟基苯乙酮、辛酰羟肟酸和对茴 香酸混标/SN/T 5816-2025	安谱瑾世	上海	300-6000 μg/mL , 1.2mL	1	支	223
837	甲醇中颜料黄 73 等 13 种禁用着 色剂混标/SN/T 5817-2025	安谱瑾世	上海	50μg/mL , 1.2mL	1	支	287
838	甲醇中 2-甲基丙烯酸羟基乙酯 (HEMA) 和 2, 2, 4-三甲基己基二 氨基甲酸二 HEMA 酯混标/SN/T 5818-2025	安谱瑾世	上海	1000μg/mL , 1.2mL	1	支	63
839	甲醇中 6 种荧光素类着色剂混 标/SN/T 5819-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	143
840	甲醇中邻氨基苯甲酸甲酯 SN/T 5841-2025	安谱瑾世	上海	10000 μg/mL , 1.2mL	1	支	20.7
841	乙腈中毒死蜱 SN/T 5893-2025	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL , 1mL	1	支	30
842	标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 1L	1	支	380
843	标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 20mL	1	支	12.5
844	标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 50mL	1	支	22

845	标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87	安谱瑾世	上海	1000mg/L , 100mL	1	支	38
846	标液/水中铅/介质:1%硝酸、GB 7475-87	安谱瑾世	上海	100mg/L , 20mL	1	支	12.5
847	标样/水中铅/介质:1%硝酸	钢研纳克	北京	0.366mg/L , 20mL	1	支	9.5
848	甲醇中克伦丙罗(克伦普罗)	安谱瑾世	上海	100 μg/mL , 1mL	1	支	16.5
849	甲醇中克伦丙罗-D7	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1mL	1	支	66
850	乙腈中苯唑草酮、氟吡草酮、环吡氟草酮、双唑草酮混标/SN/T 5886-2025	安谱瑾世	上海	20-100μg/mL , 1.2mL	1	支	3500
851	水:乙腈=7:3 中乳果糖	安谱瑾世	上海	10000 μg/mL , 1.2mL	1	支	28.5
852	乙腈中 21 种琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂类混标/SN/T 5869-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	351
853	丙酮中硫酰氟 /GB23200.123-2026/SN/T 5884-2025	安谱瑾世	上海	2000 μg/mL , 1.2mL	1	支	84
854	乙腈中丁香酚、异丁香酚、甲基丁香酚和甲基异丁香酚混标 /SN/T 5730-2025	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL , 1.2mL	1	支	83
855	甲醇中 5-硝基邻甲氧基苯酚、对硝基苯酚和邻硝基苯酚混标 /SN/T 5867-2025	安谱瑾世	上海	100-500μg/mL , 1.2mL	1	支	95
856	甲醇中双醋酚丁、拖拉塞米和脱乙酰比沙可定混标/SN/T 5882-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	95
857	水中葡萄糖/GB 5009.7-2016/SN/T 5728-2025	安谱瑾世	上海	1000 μg/mL , 20mL	1	支	38
858	葡萄糖 SN/T 5728-2025	安谱瑾世	上海	0.996 , 2g	1	支	60.9
859	水:乙腈=9:1 中 7 种食品中母乳低聚糖混标/食品中母乳低聚糖的测定(第一法)、SN/T 5880-2025	安谱瑾世	上海	100-500μg/mL , 2mL	1	支	4159
860	乙腈:水=1:3 中昆布三糖/食品中母乳低聚糖的测定、SN/T 5880-2025	安谱瑾世	上海	400μg/mL , 1.2mL	1	支	774
861	28 种金属混标/(铍硼钠镁铝钾钙钛钒铬锰钴镍铜锌砷硒锑钼镉锡锗钨钼铀钽钼钽)/介质:5%硝酸/SN/T 5727.8-2025	安谱瑾世	上海	10mg/L , 100mL	1	支	511

862	水中铀	安谱瑾世	上海	10mg/L , 100mL	1	支	89
863	水中汞/介质:3%硝酸、HJ 694-2014、1. 食品中多元素分析的标准操作程序	安谱瑾世	上海	10.0mg/L , 100mL	1	支	38
864	4 种金属混标/SN/T 5727.8-2025/介质:5%硝酸	安谱瑾世	上海	100mg/L , 100mL	1	支	223
865	乙腈中氰霜唑和氰霜唑代谢物混标/SN/T 5863-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	63
866	丙酮中苯菌酮 SN/T 5878-2025	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	63
867	水中三七素	安谱瑾世	上海	1000μg/mL , 5mL	1	支	25
868	甲醇中 10 种大环内酯类、林可酰胺类药物残留量混标/SN/T 5896-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	191
869	甲醇中 3 种抗菌药物同位素混标/SN/T 5896-2025	安谱瑾世	上海	10 μ g/mL , 1.2mL	1	支	415
870	甲醇中四种对羟基苯甲酸(尼泊金)酯混标/食品安全监测抽检实施细则(2026 年版)、GB 5009.31-2016 方法、SN/T 5894-2025	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	71
871	12 种金属混标/(钒 锰 铁 钴 镍 铜 锌 镓 镉 锡 铅 铀)/介质:5%硝酸 /SN/T 5726-2025	安谱瑾世	上海	100mg/L , 100mL	1	支	287
872	5 种金属混标/SN/T 5726-2025/介质:5%硝酸	有色金属	北京	100mg/L , 100mL	1	支	255
873	丙酮中毒氟磷 SN/T 5733-2025	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	63
874	乙醇(含 0.1%BHT)中维生素 K1 和维生素 K2 混标/SN/T 5885-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	169
875	甲醇中特美奎诺(曲托喹酚)	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	265
876	甲醇中曲托喹酚-D9	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1mL	1	支	669.3
877	乙腈中 3,4,4-三氟丁-3-烯-1-磺酸	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	59
878	乙腈中氟噻虫砒	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1mL	1	支	73
879	氟噻虫砒 SN/T 5868-2025	安谱瑾世	上海	10mg	1	支	443
880	乙腈中氟吡菌胺、2,6-二氯苯甲酰胺和苯哌沙米混标/SN/T 5883-202	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	143

881	甲醇中胆酸、脱氧胆酸和脱氢胆酸混标/SN/T 5729-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	95
882	甲醇中胆酸-D4 和脱氧胆酸-D4 混标/SN/T 5729-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	191
883	乙腈中吗啡 SN/T 5881-2025	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	34
884	乙腈中吗啡- D8 SN/T 5881-2025	安谱瑾世	上海	1000 μ g/mL , 1.2mL	1	支	190
885	乙酸乙酯中 10 种拟除虫菊酯混标/SN/T 5727.9-2025（部分）	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	175
886	乙酸乙酯中 18 种农药混标 /SN/T 5727.9-2025（部分）	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	255
887	乙酸乙酯中 48 种有机磷混标 /SN/T 5727.9-2025（部分）	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	511
888	乙酸乙酯中 26 种有机氯混标 /SN/T 5727.9-2025（部分）	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	383
889	甲醇中二氢槲皮素 SN/T 5879-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1.2mL	1	支	40.5
890	水:乙腈=3:1 中 D-无水葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖和 D-半乳糖醛酸混标/SN/T 5727.7-2025	安谱瑾世	上海	5000-50000 μ g/mL , 5mL	1	支	127
891	0.1%甲酸水溶液中 17 种氨基酸混标/SN/T 5897-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1.2mL	1	支	239
892	甲醇中盐酸左旋咪唑(以左旋咪唑计)/GB 31658.21-2022/SN/T 5877-2025	安谱瑾世	上海	100μg/mL , 1mL	1	支	50.4
893	甲醇中盐酸左旋咪唑-D5（浓度以无盐计）/GB 31659.8-2025/SN/T 5877-2025	安谱瑾世	上海	100 μ g/mL , 1mL	1	支	525
894	甲醇中 6 种皂苷混标/SN/T 5727.5-2025	安谱瑾世	上海	1000μg/mL , 1.2mL	1	支	895
895	乙腈中多菌灵 SN/T 5895-2025	安谱瑾世	上海	1000μg/mL , 1mL	1	支	47
总价（元）：176203.75（小写） 壹拾柒万陆仟贰佰零叁元柒角伍分（大写）							
整体优惠率（%）：38.36%							

注：1. 本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5、进口免税设备投标商投标文件必须提供制造厂商或其中国总代理商盖章确认的资料，资料须包含产品名称（若投标商投标的货物铭牌名称和招标文件的货物名称有差异，请按货物实际铭牌名称填写）、品牌、型号、原产地、价格等货物详细配置清单（清单必须与外贸合同发货清单保持一致）。若该设备配有国内配套产品，其配套产品均需做出特别说明并备注对应人民币价格。

6、产地说明：进口免税货物产地为原产国，非进口产品产地为行政省区。

投标人名称（盖单位章）：上海安谱实验科技股份有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：彭建

日期：2026年09月30日